

ردیف	کد ملی	عنوان تست	K ضریب جزء فنی :			1,263,000	1,263,000	317,000	1,074,000	525,000	
			K ضریب جزء حرفه ای :			392,000	392,000	201,000	392,000	392,000	
			کل	جزء حرفه ای	جزء فنی	خصوصی ۱۴۰۲	ارتش ۱۴۰۲	دولتی ۱۴۰۲	خیریه ۱۴۰۲	عمومی غیردولتی ۱۴۰۲	
1	800005	# پذیرش و ثبت نمونه های آزمایشگاهی	0.07	0	0.07	88,410	88,410	22,190	75,180	36,750	
2	800010	# خونگیری وریدی یا مویرگی، یک یا چند نوبت	0.15	0.1	0.05	102,350	102,350	35,950	92,900	65,450	
3	800012	# خونگیری وریدی یا مویرگی یک یا چند بار با لوله خلاء	0.3	0.15	0.15	248,250	248,250	77,700	219,900	137,550	
4	800015	# خونگیری وریدی از کودکان زیر 5 سال	0.3	0.25	0.05	161,150	161,150	66,100	151,700	124,250	
5	800017	# خونگیری با استفاده از لوله خلاء از کودکان زیر 5 سال	0.4	0.25	0.15	287,450	287,450	97,800	259,100	176,750	
6	800020	# جمع آوری نمونه ترشحات واژن، پروستات یا مجرای ادراری	0.2	0.1	0.1	165,500	165,500	51,800	146,600	91,700	
7	800025	# جمع آوری ترشحات نوک پستان	0.1	0.05	0.05	82,750	82,750	25,900	73,300	45,850	
8	800030	# اندازه گیری کمی حجم ادرار جمع آوری شده در مدت زمان معین	0.11	0.03	0.08	112,800	112,800	31,390	97,680	53,760	
9	800035	# جمع آوری شیره معده یا دوازدهه یک نوبت	0.19	0.03	0.16	213,840	213,840	56,750	183,600	95,760	
10	800040	# جمع آوری شیره معده بعد از تحریک با هیستامین یا مواد محرک مشابه	0.24	0.04	0.2	268,280	268,280	71,440	230,480	120,680	
11	800045	# نمونگیری از ضایعات قارچی، گال، لیشمانیا و موارد مشابه	0.2	0.1	0.1	165,500	165,500	51,800	146,600	91,700	
12	800200	# آزمایش کامل ادرار با استفاده از نوار ادراری یا قرص های دارویی برای تعیین ببلیروبین، قند، هموگلوبین، کتون ها، لوکوسیت ها، نیتريت، PH، وزن مخصوص، اوروبیلینوژن و غیره به صورت ماکروسکوپی یا یا بدون استفاده از دستگاه خودکار شامل گزارش ویژگی های ماکروسکوپی و تجسس میکروسکوپی	0.19	0.05	0.14	196,420	196,420	54,430	169,960	93,100	
13	800205	# آزمایش بیوشیمیایی تگ درخواستی ادرار ، حداکثر تا 2 آزمایش، هر کدام	0.08	0.02	0.06	83,620	83,620	23,040	72,280	39,340	
14	800210	# آزمایش تجسس میکروسکوپی ادرار به تنهایی	0.08	0.02	0.06	83,620	83,620	23,040	72,280	39,340	
15	800215	# اندازه گیری کمی وزن مخصوص ادرار	0.08	0.02	0.06	83,620	83,620	23,040	72,280	39,340	
16	800220	# اندازه گیری کیفی یا نیمه کمی میکروالبومینواری با نوار تست یا سایر روشها	0.17	0.05	0.12	171,160	171,160	48,090	148,480	82,600	
17	800225	# اندازه گیری کمی پروتئین در ادرار جمع آوری شده در مدت زمان معین	0.19	0.05	0.14	196,420	196,420	54,430	169,960	93,100	
18	800230	# اندازه گیری کیفی یا نیمه کمی پروتئین بنس جونز در ادرار به روش شیمیایی و حرارتی	0.16	0.04	0.12	167,240	167,240	46,080	144,560	78,680	
19	800235	# اندازه گیری کمی هموگلوبین، اگزالات، سیترات و یا پنتوز در ادرار به روش غیر آنزیمی	0.14	0.03	0.11	150,690	150,690	40,900	129,900	69,510	
20	800240	# اندازه گیری کیفی اوروبیلینوژن ادرار	0.14	0.03	0.11	150,690	150,690	40,900	129,900	69,510	
21	800250	# اندازه گیری کمی اوروبیلینوژن ادرار	0.14	0.03	0.11	150,690	150,690	40,900	129,900	69,510	
22	800255	# آزمایش کیفی کلرید فریک برای غربالگری بیماریهای متابولیک ژنتیکی از جمله PKU (تجسس اسید فنیل پیرویک) در ادرار	0.22	0.06	0.16	225,600	225,600	62,780	195,360	107,520	
23	800260	# آزمایش کیفی/نیمه کمی برای غربالگری الکاپتونواری (تجسس اسید هموژنتیسیک) در ادرار	0.31	0.05	0.26	347,980	347,980	92,470	298,840	156,100	
24	800265	# اندازه گیری کمی مس سرم	0.35	0.09	0.26	363,660	363,660	100,510	314,520	171,780	
25	800266	# اندازه گیری کمی مس ادرار 24 ساعته	0.35	0.09	0.26	363,660	363,660	100,510	314,520	171,780	
26	800270	# اندازه گیری کیفی/نیمه کمی تیروزین ادرار	0.35	0.09	0.26	363,660	363,660	100,510	314,520	171,780	
27	800275	# اندازه گیری کیفی/نیمه کمی سیستین و هموسیستین ادرار	0.33	0.07	0.26	355,820	355,820	96,490	306,680	163,940	
28	800280	# اندازه گیری کیفی/نیمه کمی هموسیستین ادرار	0.15	0.03	0.12	163,320	163,320	44,070	140,640	74,760	
29	800290	# تجسس میکروسکوپی گلبول قرمز دیسمورفیک در ادرار	0.16	0.04	0.12	167,240	167,240	46,080	144,560	78,680	
30	800400	# اندازه گیری کمی گلوکز خون/سرم/پلاسما	0.18	0.06	0.12	175,080	175,080	50,100	152,400	86,520	
31	800405	# اندازه گیری کمی گلوکز خون/سرم/پلاسما، 2 ساعت پس از صرف صبحانه (2hpp)	0.22	0.08	0.14	208,180	208,180	60,460	181,720	104,860	
32	800410	# آزمایش تحمل گلوکز با حداقل 4 نمونه (GTT)	0.6	0.16	0.44	618,440	618,440	171,640	535,280	293,720	
33	800415	# اندازه گیری کمی اوره خون/سرم/پلاسما	0.16	0.05	0.11	158,530	158,530	44,920	137,740	77,350	
34	800416	# اندازه گیری کمی اوره ادرار	0.16	0.05	0.11	158,530	158,530	44,920	137,740	77,350	
35	800420	# اندازه گیری کمی کراتینین خون/سرم/پلاسما	0.2	0.06	0.14	200,340	200,340	56,440	173,880	97,020	
36	800421	# اندازه گیری کمی کراتینین ادرار	0.2	0.06	0.14	200,340	200,340	56,440	173,880	97,020	
37	800425	# اندازه گیری کمی اسید اوریک خون/سرم/پلاسما	0.2	0.06	0.14	200,340	200,340	56,440	173,880	97,020	
38	800426	# اندازه گیری کمی اسید اوریک ادرار	0.2	0.06	0.14	200,340	200,340	56,440	173,880	97,020	
39	800430	# اندازه گیری کمی تری گلیسیرید در خون/سرم/پلاسما	0.27	0.09	0.18	262,620	262,620	75,150	228,600	129,780	
40	800435	# اندازه گیری کمی کلسترول در خون/سرم/پلاسما	0.2	0.06	0.14	200,340	200,340	56,440	173,880	97,020	
41	800440	# اندازه گیری کمی HDL-Cholesterol در سرم/پلاسما	0.26	0.08	0.18	258,700	258,700	73,140	224,680	125,860	
42	800445	# اندازه گیری کمی LDL-Cholesterol در سرم/پلاسما	0.29	0.1	0.19	279,170	279,170	80,330	243,260	138,950	

43	800460	#	انداز مگيري کمي سدیم خون/سرم/پلاسما	0.23	0.08	0.15	220,810	220,810	63,630	192,460	110,110	
44	800461	#	انداز مگيري کمي سدیم ادرار	0.23	0.08	0.15	220,810	220,810	63,630	192,460	110,110	
45	800465	#	انداز مگيري کمي پتاسیم خون/سرم/پلاسما	0.23	0.08	0.15	220,810	220,810	63,630	192,460	110,110	
46	800466	#	انداز مگيري کمي پتاسیم ادرار	0.23	0.08	0.15	220,810	220,810	63,630	192,460	110,110	
47	800470	#	انداز مگيري کمي کلر خون/سرم/پلاسما	0.22	0.06	0.16	225,600	225,600	62,780	195,360	107,520	
48	800471	#	انداز مگيري کمي کلر ادرار	0.22	0.06	0.16	225,600	225,600	62,780	195,360	107,520	
49	800475	#	انداز مگيري کمي دي اکسيدکربن يا بي-کربنات	0.2	0.04	0.16	217,760	217,760	58,760	187,520	99,680	
50	800480	#	اندازه گيري کمي ليتيم سرم	0.24	0.06	0.18	250,860	250,860	69,120	216,840	118,020	
51	800485	#	اندازه گيري کمي کلسيم سرم/پلاسما	0.25	0.09	0.16	237,360	237,360	68,810	207,120	119,280	
52	800486	#	اندازه گيري کمي کلسيم ادرار	0.25	0.09	0.16	237,360	237,360	68,810	207,120	119,280	
53	800490	#	اندازه گيري کمي کلسيم يونيزه خون/سرم/پلاسما	0.22	0.04	0.18	243,020	243,020	65,100	209,000	110,180	
54	800495	#	اندازه گيري کمي فسفر سرم/پلاسما	0.21	0.07	0.14	204,260	204,260	58,450	177,800	100,940	
55	800496	#	اندازه گيري کمي ادرار	0.21	0.07	0.14	204,260	204,260	58,450	177,800	100,940	
56	800500	#	انداز مگيري کمي آهن سرم/پلاسما	0.28	0.11	0.17	257,830	257,830	76,000	225,700	132,370	
57	800505	#	انداز مگيري ظرفيت اتصال آهن(TIBC)	0.35	0.12	0.23	337,530	337,530	97,030	294,060	167,790	
58	800510	#	اندازه گیری کمی پروتئین خون	0.21	0.07	0.14	204,260	204,260	58,450	177,800	100,940	
59	800515	#	اندازه گیری کمی آلبومین خون	0.21	0.07	0.14	204,260	204,260	58,450	177,800	100,940	
60	800520	#	انداز مگيري کمي پروتئين توتال سرم و تعيين نسبت آلبومين به گلوبولين	0.51	0.21	0.3	461,220	461,220	137,310	404,520	239,820	
61	800525	#	انداز مگيري کمي بيليروبين سرم/پلاسما (شامل بيليروبين توتال و مستقيم)	0.39	0.12	0.27	388,050	388,050	109,710	337,020	188,790	
62	800530	#	انداز مگيري کمي فعاليت آنزيم ((AST SGOT در سرم/پلاسما	0.25	0.09	0.16	237,360	237,360	68,810	207,120	119,280	
63	800535	#	انداز مگيري کمي فعاليت آنزيم ((ALT SGPT در سرم/پلاسما	0.25	0.09	0.16	237,360	237,360	68,810	207,120	119,280	
64	800540	#	انداز مگيري کمي فعاليت آنزيم فسفاتاز قلبيائي (ALP) در سرم/پلاسما	0.25	0.09	0.16	237,360	237,360	68,810	207,120	119,280	
65	800545	#	انداز مگيري کمي فعاليت آنزيم اسيد فسفاتاز توتال (ACP) در سرم/پلاسما	0.26	0.07	0.19	267,410	267,410	74,300	231,500	127,190	
66	800550	#	انداز مگيري کمي فعاليت آنزيم اسيد فسفاتاز پروستاٲيک در سرم/پلاسما	0.42	0.11	0.31	434,650	434,650	120,380	376,060	205,870	
67	800555	#	انداز مگيري کمي فعاليت آنزيم لاکتات دهيروژناز ((LD LDH در سرم/پلاسما	0.74	0.26	0.48	708,160	708,160	204,420	617,440	353,920	
68	800556	#	انداز مگيري کمي فعاليت آنزيم لاکتات دهيروژناز ((LD LDH در مایعات بدن	0.74	0.26	0.48	708,160	708,160	204,420	617,440	353,920	
69	800560	#	انداز مگيري کمي ايزوآنزيمهاي لاکتات دهيروژناز (LD) در سرم/پلاسما	0.94	0.14	0.8	1,065,280	1,065,280	281,740	914,080	474,880	
70	800565	#	انداز مگيري کمي فعاليت آنزيم کراتين فسفوکيناز CK (CPK) توتال در سرم/پلاسما	0.94	0.29	0.65	934,630	934,630	264,340	811,780	454,930	
71	800570	#	انداز مگيري کمی ايزو آنزيم کراتين فسفوکيناز CPK-MB در سرم/پلاسما	0.77	0.16	0.61	833,150	833,150	225,530	717,860	382,970	
72	800575	#	انداز مگيري کمي فعاليت آنزيم آلدولاز در سرم/پلاسما	0.55	0.14	0.41	572,710	572,710	158,110	495,220	270,130	
73	800580	#	آزمایش بررسی فعالیت آنزیم G6PD گلبول قرمز	0.9	0.3	0.6	875,400	875,400	250,500	762,000	432,600	
74	800585	#	انداز مگيري کمي فعاليت آنزيم آميلاز در سرم/پلاسما	0.56	0.19	0.37	541,790	541,790	155,480	471,860	268,730	
75	800586	#	انداز مگيري کمي فعاليت آنزيم آميلاز در ادرار	0.56	0.19	0.37	541,790	541,790	155,480	471,860	268,730	
76	800590	#	انداز مگيري کمي فعاليت آنزيم لپياز در سرم/پلاسما	0.53	0.13	0.4	556,160	556,160	152,930	480,560	260,960	
77	800595	#	انداز مگيري کمي فعاليت آنزيم ايزوسيترات دهيروژناز در سرم/پلاسما	0.38	0.1	0.28	392,840	392,840	108,860	339,920	186,200	
78	800600	#	انداز مگيري کمي فعاليت آنزيم سوربيٲول دهيروژناز در سرم/پلاسما	0.34	0.06	0.28	377,160	377,160	100,820	324,240	170,520	
79	800605	#	انداز مگيري کمي فعاليت آنزيم گاماگلوتاميل ترانسفراز (GGT) در سرم/پلاسما	1.09	0.36	0.73	1,063,110	1,063,110	303,770	925,140	524,370	
80	800610	#	انداز مگيري کمي فعاليت آنزيم لوسين آمينوٲيتيداز (LAP) در سرم/پلاسما	0.81	0.12	0.69	918,510	918,510	242,850	788,100	409,290	
81	800611	#	انداز مگيري کمي فعاليت آنزيم لوسين آمينوٲيتيداز (LAP) در ادرار و مایعات بدن	0.81	0.12	0.69	918,510	918,510	242,850	788,100	409,290	
82	800615	#	انداز مگيري کمي فعاليت آنزيم 5- نوکلئوتيداز (NT-5) در سرم/پلاسما	0.78	0.12	0.66	880,620	880,620	233,340	755,880	393,540	
83	800620	#	انداز مگيري کمي فعاليت آنزيم کولين استراز سرم	0.23	0.05	0.18	246,940	246,940	67,110	212,920	114,100	
84	800625	#	انداز مگيري کمي فعاليت آنزيم کولين استراز خون کامل	0.28	0.06	0.22	301,380	301,380	81,800	259,800	139,020	
85	800630	#	انداز مگيري کمي فعاليت آنزيم آندوزين دي آمیناز (ADA) در سرم/پلاسما	1.3	0.24	1.06	1,432,860	1,432,860	384,260	1,232,520	650,580	
86	800631	#	انداز مگيري کمي فعاليت آنزيم آندوزين دي آمیناز (ADA) در مایعات بدن	1.3	0.24	1.06	1,432,860	1,432,860	384,260	1,232,520	650,580	
87	800635	#	انداز مگيري کمي پيروات در سرم/پلاسما	0.55	0.34	0.21	398,510	398,510	134,910	358,820	243,530	
88	800640	#	انداز مگيري کمي لاکتات در سرم/پلاسما	0.44	0.23	0.21	355,390	355,390	112,800	315,700	200,410	
89	800645	#	اندازه گيري کمي فعاليت موراميداز در سرم/پلاسما	0.26	0.04	0.22	293,540	293,540	77,780	251,960	131,180	
90	800650	#	اندازه گيري کليرانس کراتئينين (برمبناي اندازه گيري کراتئينين در سرم و ادرار)	0.41	0.11	0.3	422,020	422,020	117,210	365,320	200,620	
91	800655	#	اندازه گيري کليرانس اوره (برمبناي اندازه گيري کراتئينين در سرم و ادرار)	0.31	0.08	0.23	321,850	321,850	88,990	278,380	152,110	
92	800670	#	اندازه گيري کمي آمينوآسيدها به ازاي یک يا چند آمينوآسيد در سرم/پلاسما	1.93	0.53	1.4	1,975,960	1,975,960	550,330	1,711,360	942,760	
93	800671	#	اندازه گيري کمي آمينوآسيدها به ازاي یک يا چند آمينوآسيد در ادرار و مایعات بدن	1.93	0.53	1.4	1,975,960	1,975,960	550,330	1,711,360	942,760	
94	800675	#	آزمایش چالش گلوکز (GCT)	0.48	0.13	0.35	493,010	493,010	137,080	426,860	234,710	
95	800700	#	آزمایش الکتروفورز ایمونوفیکساسیون؛ سایر مایعات بدن با تغلیظ (براي مثال ادرار CSF)	7	1.3	5.7	7,708,700	7,708,700	2,068,200	6,631,400	3,502,100	
96	800705	#	آزمایش الکتروفورزيس هموگلوبين همراه اندازه گيري هموگلوبين F به روش شيميايي و هموگلوبين A 2 به روش ستون توا مأ	2.7	1	1.7	2,539,100	2,539,100	739,900	2,217,800	1,284,500	

97	800710	#	آزمایش الکتروفورز هموگلوبین به روش سیترات آگار به منظور افتراق هموگلوبین‌های غیر طبیعی	2.02	0.53	1.49	2,089,630	2,089,630	2,089,630	578,860	1,808,020	990,010	
98	800715	#	آزمایش کیفی ایزوپروپانل و حرارت (تعیین هموگلوبین ناپایدار)	1.75	0.26	1.49	1,983,790	1,983,790	1,983,790	524,590	1,702,180	884,170	
99	800720	#	اندازه گیری کمی نسبت زنجیره‌های گلوبین به روش بیوسنتز In vitro	1.96	0.47	1.49	2,066,110	2,066,110	2,066,110	566,800	1,784,500	966,490	
100	800725	#	اندازه گیری کمی هموگلوبین جنینی (HbF) به روش شیمیایی	0.19	0.05	0.14	196,420	196,420	196,420	54,430	169,960	93,100	
101	800730	#	اندازه گیری کمی هموگلوبین A 2 به روش کروماتوگرافی ستونی	0.87	0.23	0.64	898,480	898,480	898,480	249,110	777,520	426,160	
102	800735	#	آزمایش الکتروفورزیس پروتئین‌های سرم	1.62	0.42	1.2	1,680,240	1,680,240	1,680,240	464,820	1,453,440	794,640	
103	800740	#	آزمایش الکتروفورزیس پروتئین های ادرار	2	0.5	1.5	2,090,500	2,090,500	2,090,500	576,000	1,807,000	983,500	
104	800741	#	آزمایش الکتروفورزیس پروتئین های مایع نخاع	2	0.5	1.5	2,090,500	2,090,500	2,090,500	576,000	1,807,000	983,500	
105	800745	#	آزمایش الکتروفورزیس زنجیره‌های گلوبین	1.38	0.29	1.09	1,490,350	1,490,350	1,490,350	403,820	1,284,340	685,930	
106	800750	#	آزمایش الکتروفورزیس لیپوپروتئین‌های سرم	1.25	0.22	1.03	1,387,130	1,387,130	1,387,130	370,730	1,192,460	626,990	
107	800755	#	آزمایش الکتروفورزیس آپولیپروتئین ها سرم	1.25	0.35	0.9	1,273,900	1,273,900	1,273,900	355,650	1,103,800	609,700	
108	800760	#	آزمایش ایمونو الکتروفورزیس سرم	4.92	1.28	3.64	5,099,080	5,099,080	5,099,080	1,411,160	4,411,120	2,412,760	
109	800761	#	آزمایش ایمونو الکتروفورزیس ادرار	4.92	1.28	3.64	5,099,080	5,099,080	5,099,080	1,411,160	4,411,120	2,412,760	
110	800765	#	آزمایش الکتروفورزیس برای تعیین ایزوآنزیم‌های CK، LD و آلکالن فسفاتاز	1.36	0.24	1.12	1,508,640	1,508,640	1,508,640	403,280	1,296,960	682,080	
111	800770	#	آزمایش (Current Immuno Electrophoresis) CCIE Counter	1.33	0.23	1.1	1,479,460	1,479,460	1,479,460	394,930	1,271,560	667,660	
112	800775	#	آزمایش اندازه گیری کیفی آنالیت (ها) با استفاده از کروماتوگرافی ستونی (مانند گاز، مایع و HPLC)	1.87	0.49	1.38	1,935,020	1,935,020	1,935,020	535,950	1,674,200	916,580	
113	800780	#	آزمایش اندازه گیری کمی آنالیت (ها) با استفاده از کروماتوگرافی ستونی (مانند گاز، مایع و HPLC)	2.36	0.98	1.38	2,127,100	2,127,100	2,127,100	634,440	1,866,280	1,108,660	
114	800785	#	آزمایش کروماتوگرافی کاغذی یک بعدی	0.61	0.16	0.45	631,070	631,070	631,070	174,810	546,020	298,970	
115	800790	#	آزمایش کروماتوگرافی کاغذی دو بعدی	0.77	0.32	0.45	693,790	693,790	693,790	206,970	608,740	361,690	
116	800795	#	آزمایش کروماتوگرافی لایه نازک (Thin layer)	2.06	0.68	1.38	2,009,500	2,009,500	2,009,500	574,140	1,748,680	991,060	
117	800796	#	آزمایش کروماتوگرافی لایه نازک (Thin layer) مواد روان گردان، مخدر و داروها و متابولیت آن ها در خون	2.06	0.68	1.38	2,009,500	2,009,500	2,009,500	574,140	1,748,680	991,060	
118	800797	#	آزمایش کروماتوگرافی لایه نازک (Thin layer) مواد روان گردان، مخدر و داروها و متابولیت آن ها در ادرار	2.06	0.68	1.38	2,009,500	2,009,500	2,009,500	574,140	1,748,680	991,060	
119	800798	#	آزمایش کروماتوگرافی لایه نازک (Thin layer) متابولیت مرتبط با بیماری های متابولیک در خون	2.06	0.68	1.38	2,009,500	2,009,500	2,009,500	574,140	1,748,680	991,060	
120	800799	#	آزمایش کروماتوگرافی لایه نازک (Thin layer) مواد روان گردان، مخدر و داروها و متابولیت آن ها در ادرار و مایعات بدن	2.06	0.68	1.38	2,009,500	2,009,500	2,009,500	574,140	1,748,680	991,060	
121	800800	#	اندازمگیری کمی هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1C) در خون	1.19	0.36	0.83	1,189,410	1,189,410	1,189,410	335,470	1,032,540	576,870	
122	800805	#	اندازمگیری کمی هر يك از فلزات سنگین در مایعات بدن به روش جذب اتمی (Fe ، Zn، Hg و سایر موارد)	1.71	0.71	1	1,541,320	1,541,320	1,541,320	459,710	1,352,320	803,320	
123	800810	#	اندازمگیری کمی منیزیم خون یا سایر فلزات سنگین به روش اسپکتروفتومتری	0.35	0.11	0.24	346,240	346,240	346,240	98,190	300,880	169,120	
124	800815	#	اندازمگیری کمی منیزیم یونیزه خون به روش اسپکتروفتومتری	0.3	0.08	0.22	309,220	309,220	309,220	85,820	267,640	146,860	
125	800820	#	تجسس و تشخیص مواد مخدر(مانند مورفین و مپیدین) در خون/سرم/پلاسما	0.98	0.3	0.68	976,440	976,440	976,440	275,860	847,920	474,600	
126	800821	#	تجسس و تشخیص مواد مخدر(مانند مورفین و مپیدین) در ادرار	0.98	0.3	0.68	976,440	976,440	976,440	275,860	847,920	474,600	
127	800825	#	اندازه گیری کیفی/نیمه کمی اسید استیل سالسیلیک (آسپرین)	0.31	0.08	0.23	321,850	321,850	321,850	88,990	278,380	152,110	
128	800830	#	اندازه گیری کمی اسید استیل سالسیلیک (آسپرین)	0.46	0.19	0.27	415,490	415,490	415,490	123,780	364,460	216,230	
129	800835	#	اندازمگیری کمی باربیتورات ها به طریق شیمیایی	0.37	0.1	0.27	380,210	380,210	380,210	105,690	329,180	180,950	
130	800840	#	اندازمگیری کمی کاربامازپین و داروهای ضد صرع و آنتی بیوتیک‌ها در خون/سرم/پلاسما	2.49	0.65	1.84	2,578,720	2,578,720	2,578,720	713,930	2,230,960	1,220,800	
131	800845	#	اندازمگیری کمی سیکلوسپورین در خون/سرم/پلاسما	2.4	0.7	1.7	2,421,500	2,421,500	2,421,500	679,600	2,100,200	1,166,900	
132	800847	#	اندازمگیری کمی Tacrolimus در خون/سرم/پلاسما	2.4	0.7	1.7	2,421,500	2,421,500	2,421,500	679,600	2,100,200	1,166,900	
133	800850	#	اندازمگیری کمی سطح سایر داروها در خون/سرم/پلاسما یا ادرار	1.48	0.39	1.09	1,529,550	1,529,550	1,529,550	423,920	1,323,540	725,130	
134	800855	#	اندازه گیری کمی 5-هیدروکسی اندول استیک اسید (5HIAA) در ادرار	0.54	0.14	0.4	560,080	560,080	560,080	154,940	484,480	264,880	
135	800860	#	اندازه گیری کمی و انیلیل مندلیک اسید (VMA) در ادرار	0.95	0.25	0.7	982,100	982,100	982,100	272,150	849,800	465,500	
136	800865	#	اندازمگیری کمی متیل موالونیک اسید (M/M/A) در ادرار	1.32	0.68	0.64	1,074,880	1,074,880	1,074,880	339,560	953,920	602,560	
137	800870	#	اندازه گیری کمی کتکول آمین‌های در خون/سرم/پلاسما	0.92	0.24	0.68	952,920	952,920	952,920	263,800	824,400	451,080	
138	800871	#	اندازه گیری کمی کتکول آمین‌های در ادرار	0.92	0.24	0.68	952,920	952,920	952,920	263,800	824,400	451,080	
139	800872	#	اندازه گیری کمی نورآدرنالین در خون/سرم/پلاسما	0.92	0.24	0.68	952,920	952,920	952,920	263,800	824,400	451,080	
140	800873	#	اندازه گیری کمی نورآدرنالین در ادرار	0.92	0.24	0.68	952,920	952,920	952,920	263,800	824,400	451,080	
141	800875	#	اندازمگیری کمی متانفرین، نورمتانفرین آزاد در سرم	1.88	0.49	1.39	1,947,650	1,947,650	1,947,650	539,120	1,684,940	921,830	
142	800876	#	اندازمگیری کمی متانفرین، نورمتانفرین در ادرار	1.88	0.49	1.39	1,947,650	1,947,650	1,947,650	539,120	1,684,940	921,830	
143	800880	#	اندازمگیری کمی 17-کتواستروئیدها در ادرار	0.71	0.17	0.54	748,660	748,660	748,660	205,350	646,600	350,140	
144	800885	#	اندازمگیری کمی 17-هیدروکسی استروئیدها در ادرار	0.71	0.17	0.54	748,660	748,660	748,660	205,350	646,600	350,140	
145	800890	#	آزمایش اسپکتروفتومتریك مایع آمینوتیک	0.26	0.06	0.2	276,120	276,120	276,120	75,460	238,320	128,520	

	112,770	206,100	65,950	238,230	238,230	0.17	0.06	0.23	انداز مگيري کمي بيليروبين در مایع آمینوتیک	#	800895	146
	224,280	421,920	132,210	489,960	489,960	0.36	0.09	0.45	انداز مگيري کمي لسیتین و اسفنگومیلین در مایع آمینوتیک	#	800900	147
	93,100	169,960	54,430	196,420	196,420	0.14	0.05	0.19	آزمایش ثبات کف (Foam Stability Test) در مایع آمینوتیک	#	800905	148
	420,560	684,080	238,590	774,800	774,800	0.48	0.43	0.91	انداز مگيري کمي هیدروکسي پرولين آزاد در ادرار	#	800910	149
	420,560	684,080	238,590	774,800	774,800	0.48	0.43	0.91	انداز مگيري کمي هیدروکسي پرولين توتال در ادرار	#	800915	150
	93,100	169,960	54,430	196,420	196,420	0.14	0.05	0.19	انداز مگيري کيفي/نیمه کمي اسيد موکوپلي ساکاريدهاي ادرار	#	800925	151
	158,690	295,940	93,320	343,190	343,190	0.25	0.07	0.32	انداز مگيري کمي اسيد موکوپلي ساکاريدهاي ادرار	#	800930	152
	301,700	576,200	178,600	670,700	670,700	0.5	0.1	0.6	آزمایش اسيد معده شامل اندازه گيري کمي اسيد کلريدريك آزاد، اسيدپته توتال، براي هر نمونه	#	800935	153
	808,010	1,538,180	477,890	1,789,550	1,789,550	1.33	0.28	1.61	اندازه گيري فاکتور داخلي (Intrinsic Factor) در شيره معده	#	800945	154
	835,450	1,565,620	491,960	1,816,990	1,816,990	1.33	0.35	1.68	جمع‌آوری نمونه عرق	#	800950	155
	407,890	764,740	240,220	887,590	887,590	0.65	0.17	0.82	انداز مگيري کمي دلتا آمینولولینیک(Delta-ALA) در ادرار	#	800955	156
	93,100	169,960	54,430	196,420	196,420	0.14	0.05	0.19	انداز مگيري کمي پورفيرين در ادرار	#	800960	157
	70,770	120,180	40,590	137,190	137,190	0.09	0.06	0.15	اندازه گيري کيفي/نیمه کمي اوروپورفيرين در ادرار	#	800965	158
	101,010	194,340	59,920	226,470	226,470	0.17	0.03	0.2	انداز مگيري کمي اوروپورفيرين ادرار	#	800970	159
	70,770	120,180	40,590	137,190	137,190	0.09	0.06	0.15	اندازه گيري کيفي/نیمه کمي کوپروپورفيرين در ادرار	#	800975	160
	112,770	206,100	65,950	238,230	238,230	0.17	0.06	0.23	اندازه گيري کمي کوپروپورفيرين خون	#	800980	161
	112,770	206,100	65,950	238,230	238,230	0.17	0.06	0.23	اندازه گيري کمي کوپروپورفيرين ادرار	#	800981	162
	112,770	206,100	65,950	238,230	238,230	0.17	0.06	0.23	اندازه گيري کمي کوپروپورفيرين مدفوع	#	800982	163
	70,770	120,180	40,590	137,190	137,190	0.09	0.06	0.15	اندازه گيري کيفي/نیمه کمي پورفوبیلینوژن ادرار	#	800985	164
	119,350	223,660	70,280	259,570	259,570	0.19	0.05	0.24	اندازه گيري کمي پورفوبیلینوژن ادرار	#	800990	165
	224,280	421,920	132,210	489,960	489,960	0.36	0.09	0.45	اندازه گيري کمي اوروبیلینوژن در ادرار	#	800995	166
	224,280	421,920	132,210	489,960	489,960	0.36	0.09	0.45	اندازه گيري کمي اوروبیلینوژن در مدفوع	#	800996	167
	685,300	1,135,480	390,590	1,290,460	1,290,460	0.82	0.65	1.47	انداز مگيري کمي سروپلاسمين به روش شیمیایی در سرم/پلاسما	#	801005	168
	412,860	709,320	237,510	811,380	811,380	0.54	0.33	0.87	انداز مگيري کمي آمونیاک خون/پلاسما	#	801010	169
	203,000	312,800	113,650	350,600	350,600	0.2	0.25	0.45	اندازه گيري کمي اسيد لاکتيک خون/پلاسما	#	801015	170
	203,000	312,800	113,650	350,600	350,600	0.2	0.25	0.45	اندازه گيري کمي اسيد لاکتيک مایع مغزی نخاعی	#	801016	171
	199,360	375,040	117,520	435,520	435,520	0.32	0.08	0.4	اندازه گيري کمي الکل (اتانول) در هر نوع نمونه باليني به جز هواي بازدمي	#	801020	172
	456,330	835,140	266,970	965,550	965,550	0.69	0.24	0.93	اندازه گيري کمي میوگلوبین (Myoglobin) خون/پلاسما/ سرم	#	801025	173
	456,330	835,140	266,970	965,550	965,550	0.69	0.24	0.93	اندازه گيري کمي میوگلوبین (Myoglobin) ادرار	#	801026	174
	95,760	183,600	56,750	213,840	213,840	0.16	0.03	0.19	اندازه گيري کمي مت هموگلوبین (Methemoglobin) خون	#	801030	175
	397,320	726,720	232,410	840,120	840,120	0.6	0.21	0.81	اندازه گيري کيفي/نیمه کمي تروپونين قلبي در خون/سرم/پلاسما	#	801040	176
	645,680	997,040	361,670	1,118,000	1,118,000	0.64	0.79	1.43	اندازه گيري کمي تروپونين قلبي در خون/سرم/پلاسما	#	801045	177
	966,490	1,784,500	566,800	2,066,110	2,066,110	1.49	0.47	1.96	اندازه گيري کمي Homosysteine سرم/پلاسما	#	801050	178
	966,490	1,784,500	566,800	2,066,110	2,066,110	1.49	0.47	1.96	اندازه گيري کمي Homosysteine ادرار	#	801051	179
	93,100	169,960	54,430	196,420	196,420	0.14	0.05	0.19	اندازه گيري کمي گالاکتوز سرم/پلاسما	#	801055	180
	93,100	169,960	54,430	196,420	196,420	0.14	0.05	0.19	اندازه گيري کمي گالاکتوز ادرار	#	801056	181
	279,300	509,880	163,290	589,260	589,260	0.42	0.15	0.57	آزمایش جذب دي گزیلوز	#	801060	182
	293,720	535,280	171,640	618,440	618,440	0.44	0.16	0.6	آزمایش تحمل لاکتوز	#	801065	183
	139,020	259,800	81,800	301,380	301,380	0.22	0.06	0.28	آزمایش تحمل گلوکاگون	#	801070	184
	1,093,960	2,082,160	646,980	2,422,360	2,422,360	1.8	0.38	2.18	آزمایش تحمل تالیوتامید	#	801075	185
	606,830	1,040,540	348,920	1,189,850	1,189,850	0.79	0.49	1.28	آزمایش گاز هاي خوني شامل (HCO3, PO2, PCO2, PH, CO2) و محاسبه O2 اشباع	#	801080	186
	1,179,500	2,003,000	676,500	2,286,500	2,286,500	1.5	1	2.5	اندازه گيري گاز هاي خوني شامل (PH, PO2, PCO2, CO2, HCO3)، محاسبه اشباع O2، همراه با سدیم، پتاسیم، کلسیم، هموگلوبین، هماتوکريت، گلوکز و لاکتات خون	#	801082	187
	139,020	259,800	81,800	301,380	301,380	0.22	0.06	0.28	انداز مگيري کمي مونواکسیدکربن یا کربوکسي هموگلوبین در خون	#	801085	188
	112,770	206,100	65,950	238,230	238,230	0.17	0.06	0.23	انداز مگيري کيفي/ نیمه کمي منواکسید کربن یا کربوکسي هموگلوبین در خون	#	801090	189
	73,430	133,820	42,910	154,610	154,610	0.11	0.04	0.15	انداز مگيري کيفي/ نیمه کمي استن و اجسام کتوني سرم/ پلاسما	#	801095	190
	171,780	314,520	100,510	363,660	363,660	0.26	0.09	0.35	اندازه گيري کمي اسمولا لیته پلاسما یا سایر مایعات بدن	#	801100	191
	108,850	202,180	63,940	234,310	234,310	0.17	0.05	0.22	انداز مگيري کمي بتا-کاروئن سرم	#	801105	192
	124,600	234,400	73,450	272,200	272,200	0.2	0.05	0.25	انداز مگيري کمي اسیدآسکوربيک (ویتامین C) سرم/پلاسما	#	801110	193
	676,900	1,302,760	401,580	1,518,220	1,518,220	1.14	0.2	1.34	اندازه گيري کمي نيامين (ویتامین B1) خون/سرم/پلاسما	#	801115	194
	676,900	1,302,760	401,580	1,518,220	1,518,220	1.14	0.2	1.34	اندازه گيري کمي ريپوفلاوين (ویتامین B2) گلبول قرمز/سرم/پلاسما	#	801120	195
	676,900	1,302,760	401,580	1,518,220	1,518,220	1.14	0.2	1.34	اندازه گيري کمي ريپوفلاوين (ویتامین B2) گلبول ادرار	#	801121	196
	755,300	1,381,160	441,780	1,596,620	1,596,620	1.14	0.4	1.54	اندازه گيري کمي فولیک اسيد سرم/پلاسما	#	801125	197

198	801130	#	اندازه گیری کمتي سيانوكوبالامين (ويتامين B1) گلبول قرمز /سرم /پلازما	1.54	0.4	1.14	1,596,620	1,596,620	441,780	1,381,160	755,300	
199	801135	#	انداز مگيري کمتي رتينول (ويتامين A) سرم	0.3	0.08	0.22	309,220	309,220	85,820	267,640	146,860	
200	801140	#	آزمایش حلالیت برای تشخیص کمخونی سلول داسي (Solubility Test) Dithionite Rapid Test	0.2	0.06	0.14	200,340	200,340	56,440	173,880	97,020	
201	801145	#	اندازه گیری کمتي ترانسفیرين (Transferrin) سرم /پلازما	1.37	0.57	0.8	1,233,840	1,233,840	368,170	1,082,640	643,440	
202	801150	#	آزمایش اشباع ترانسفیرين (Transferrin Saturation) (سرم	0.5	0.13	0.37	518,270	518,270	143,420	448,340	245,210	
203	801155	#	اندازه گیری رسپتورهاي ترانسفیرين سرم /پلازما	1.05	0.32	0.73	1,047,430	1,047,430	295,730	909,460	508,690	
204	801160	#	تجزیه سنگ‌هاي ادراري و کیسه صفرا	0.47	0.12	0.35	489,090	489,090	135,070	422,940	230,790	
205	801165	#	اندازه گیری کمتي ديگوکسين(Digoxin) سرم /پلازما	1.47	0.69	0.78	1,255,620	1,255,620	385,950	1,108,200	679,980	
206	801170	#	اندازه گیری کمتي فریتين سرم /پلازما	1.45	0.68	0.77	1,239,070	1,239,070	380,770	1,093,540	670,810	
207	801182	#	انداز مگيري کمتي تیروزين و فنیل آلانين به صورت همزمان به روش HPLC سرم /پلازما (تایید تشخیص و پایش)	2.95	0.75	2.2	3,072,600	3,072,600	848,150	2,656,800	1,449,000	
208	801183	#	انداز مگيري کمتي تیروزين و فنیل آلانين به صورت همزمان به روش HPLC ادرار (تایید تشخیص و پایش)	2.95	0.75	2.2	3,072,600	3,072,600	848,150	2,656,800	1,449,000	
209	801185	#	انداز مگيري کمتي هاپتوگلوبين خون /سرم /پلازما	1.31	0.36	0.95	1,340,970	1,340,970	373,510	1,161,420	639,870	
210	801400	#	اندازه گیری کمتي T3 سرم /پلازما	0.64	0.28	0.36	564,440	564,440	170,400	496,400	298,760	
211	801405	#	اندازه گیری کمتي T4 سرم /پلازما	0.64	0.28	0.36	564,440	564,440	170,400	496,400	298,760	
212	801410	#	اندازه گیری کمتي T3 Uptake (T3RU) سرم /پلازما	0.64	0.28	0.36	564,440	564,440	170,400	496,400	298,760	
213	801415	#	اندازه گیری کمتي Thyroid Stimulating Hormone (TSH) سرم /پلازما	0.83	0.37	0.46	726,020	726,020	220,190	639,080	386,540	
214	801420	#	انداز مگيري کمتي FreeT3 سرم /پلازما	0.83	0.37	0.46	726,020	726,020	220,190	639,080	386,540	
215	801425	#	اندازه گیری کمتي FreeT4 سرم /پلازما	0.83	0.37	0.46	726,020	726,020	220,190	639,080	386,540	
216	801430	#	انداز مگيري کمتي Thyrotropin-Releasing Hormone (TRH) سرم /پلازما	0.66	0.2	0.46	659,380	659,380	186,020	572,440	319,900	
217	801435	#	انداز مگيري کمتي Thyroglobulin سرم /پلازما	1.73	0.81	0.92	1,479,480	1,479,480	454,450	1,305,600	800,520	
218	801440	#	انداز مگيري کمتي Follicle stimulating hormone (FSH) سرم/ پلازما یا ادرار	0.8	0.28	0.52	766,520	766,520	221,120	668,240	382,760	
219	801445	#	انداز مگيري کمتي Luteinizing hormone (LH) خون	0.8	0.28	0.52	766,520	766,520	221,120	668,240	382,760	
220	801446	#	انداز مگيري کمتي Luteinizing hormone (LH) ادرار	0.8	0.28	0.52	766,520	766,520	221,120	668,240	382,760	
221	801450	#	انداز مگيري کمتي پرولاکتين Prolactin سرم /پلازما	0.87	0.3	0.57	837,510	837,510	240,990	729,780	416,850	
222	801455	#	انداز مگيري کمتي تستوسترون Testosterone سرم /پلازما	0.95	0.33	0.62	912,420	912,420	262,870	795,240	454,860	
223	801456	#	انداز مگيري کمتي استرادیول (E2) ادرار	1.15	0.4	0.75	1,104,050	1,104,050	318,150	962,300	550,550	
224	801460	#	انداز مگيري کمتي تستوسترون آزاد Free Testosterone سرم /پلازما	0.87	0.3	0.57	837,510	837,510	240,990	729,780	416,850	
225	801465	#	انداز مگيري کمتي دي هيدرو اپي اندروسترون سولفات DHEA-S سرم /پلازما	0.98	0.34	0.64	941,600	941,600	271,220	820,640	469,280	
226	801470	#	انداز مگيري کمتي دي هيدرو اپي اندروسترون DHEA سرم /پلازما	0.98	0.34	0.64	941,600	941,600	271,220	820,640	469,280	
227	801475	#	انداز مگيري کمتي پروژسترون Progesterone سرم /پلازما	0.98	0.34	0.64	941,600	941,600	271,220	820,640	469,280	
228	801480	#	انداز مگيري کمتي 17-هيدروکسي پروژسترون OH-Progesteron-17 خون، سرم /پلازما	1.15	0.4	0.75	1,104,050	1,104,050	318,150	962,300	550,550	
229	801485	#	انداز مگيري کمتي استرادیول (E2) سرم /پلازما	1.15	0.4	0.75	1,104,050	1,104,050	318,150	962,300	550,550	
230	801486	#	انداز مگيري کمتي استرادیول (E2) ادرار	1.15	0.4	0.75	1,104,050	1,104,050	318,150	962,300	550,550	
231	801490	#	انداز مگيري کمتي استریول (E3) سرم / پلازما	1.15	0.4	0.75	1,104,050	1,104,050	318,150	962,300	550,550	
232	801495	#	انداز مگيري کمتي اندروستنديون Androstenedione سرم /پلازما	1.14	0.3	0.84	1,178,520	1,178,520	326,580	1,019,760	558,600	
233	801500	#	انداز مگيري کمتي هورمون پاراتیروئيد PTH سرم /پلازما	1.22	0.42	0.8	1,175,040	1,175,040	338,020	1,023,840	584,640	
234	801505	#	انداز مگيري کمتي کلسي تونين Calcitonin سرم /پلازما	1.21	0.37	0.84	1,205,960	1,205,960	340,650	1,047,200	586,040	
235	801510	#	انداز مگيري کمتي 25-هيدروکسي ویتامين D (25-Hydroxy Vitamin D) سرم /پلازما	1	0.1	0.9	1,175,900	1,175,900	305,400	1,005,800	511,700	
236	801515	#	انداز مگيري کمتي 1و25-هيدروکسي ویتامين D (1,25-Hydroxy Vitamin D) در سرم /پلازما	1	0.1	0.9	1,175,900	1,175,900	305,400	1,005,800	511,700	
237	801520	#	انداز مگيري کمتي رنين (Renin)در پلازما	1.18	0.41	0.77	1,133,230	1,133,230	326,500	987,700	564,970	
238	801525	#	انداز مگيري کمتي Angiotensin Converting Enzyme (ACE) در سرم /پلازما	1.61	0.42	1.19	1,667,610	1,667,610	461,650	1,442,700	789,390	
239	801530	#	انداز مگيري کمتي Angiotensin II در پلازما	1.44	0.25	1.19	1,600,970	1,600,970	427,480	1,376,060	722,750	
240	801535	#	انداز مگيري کمتي Aldosterone در سرم /پلازما	1.27	0.22	1.05	1,412,390	1,412,390	377,070	1,213,940	637,490	
241	801536	#	انداز مگيري کمتي Aldosterone در ادرار	1.27	0.22	1.05	1,412,390	1,412,390	377,070	1,213,940	637,490	
242	801540	#	انداز مگيري کمتي اریتروپوئیتين (EPO) در سرم /پلازما	1.81	0.71	1.1	1,667,620	1,667,620	491,410	1,459,720	855,820	
243	801545	#	انداز مگيري کمتي Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) در پلازما	1.08	0.33	0.75	1,076,610	1,076,610	304,080	934,860	523,110	
244	801550	#	انداز مگيري کمتي Cortisol در سرم /پلازما	0.92	0.35	0.57	857,110	857,110	251,040	749,380	436,450	
245	801551	#	انداز مگيري کمتي Cortisol در ادرار	0.92	0.35	0.57	857,110	857,110	251,040	749,380	436,450	
246	801555	#	انداز مگيري کمتي هورمون رشد انسانی Human Growth Hormone (HGH) در سرم /پلازما سطح پایه	1	0.38	0.62	932,020	932,020	272,920	814,840	474,460	

247	801560	#	انداز مگيري کمي GHG در سرم/پلاسما، بعد از تحريك يا مهار (L-Dopa ، ورزش يا ساير محرک ها)، به ازای هر بار،	0.9	0.2	0.7	962,500	962,500	262,100	830,200	445,900	
248	801565	#	انداز مگيري کمي Insulin در سرم	0.98	0.34	0.64	941,600	941,600	271,220	820,640	469,280	
249	801570	#	انداز مگيري کمي C-Peptide در سرم	1.05	0.32	0.73	1,047,430	1,047,430	295,730	909,460	508,690	
250	801575	#	انداز مگيري کمي Glucagon در سرم/پلاسما	0.99	0.26	0.73	1,023,910	1,023,910	283,670	885,940	485,170	
251	801580	#	انداز مگيري کمي Gastrin در سرم	1.18	0.45	0.73	1,098,390	1,098,390	321,860	960,420	559,650	
252	801585	#	انداز مگيري کمي Gastrin در سرم بعد از تحريك سكرتين	1.12	0.29	0.83	1,161,970	1,161,970	321,400	1,005,100	549,430	
253	801590	#	انداز مگيري کمي Beta HCG در سرم/پلاسما	0.98	0.34	0.64	941,600	941,600	271,220	820,640	469,280	
254	801595	#	انداز مگيري کمي Beta-HCG در سرم/پلاسما با تيتراژ حداقل با سه رقت	1.81	0.71	1.1	1,667,620	1,667,620	491,410	1,459,720	855,820	
255	801600	#	انداز مگيري کمي وازوپرسين يا ADH در سرم/پلاسما	1.16	0.24	0.92	1,256,040	1,256,040	339,880	1,082,160	577,080	
256	801605	#	انداز مگيري کمي ميكروآلبومين در ادرار به روش اليزا يا ايمونوتوربيديمتری	1.55	0.35	1.2	1,652,800	1,652,800	450,750	1,426,000	767,200	
257	801805	#	انداز مگيري کمي CEA(Carcinoembryonic Antigen) در سرم/ پلاسما	1.56	0.76	0.8	1,308,320	1,308,320	406,360	1,157,120	717,920	
258	801806	#	انداز مگيري کمي CEA(Carcinoembryonic Antigen) در مايعات بدن	1.56	0.76	0.8	1,308,320	1,308,320	406,360	1,157,120	717,920	
259	801810	#	انداز مگيري کمي آلفا فتوپروتئين در سرم/ پلاسما	1.25	0.54	0.71	1,108,410	1,108,410	333,610	974,220	584,430	
260	801815	#	انداز مگيري کمي آلفا فتوپروتئين در مايع آمنيون	1.81	0.71	1.1	1,667,620	1,667,620	491,410	1,459,720	855,820	
261	801820	#	انداز مگيري کمي PSA در سرم/ پلاسما	1.75	0.76	0.99	1,548,290	1,548,290	466,590	1,361,180	817,670	
262	801825	#	انداز مگيري کمي Free PSA در سرم/ پلاسما	1.42	0.53	0.89	1,331,830	1,331,830	388,660	1,163,620	675,010	
263	801830	#	انداز مگيري کميSHBG) Hormon Binding Globolin Sex (در سرم/ پلاسما	1.22	0.33	0.89	1,253,430	1,253,430	348,460	1,085,220	596,610	
264	801835	#	انداز مگيري کمي CA 19-9 در سرم/ پلاسما و مايعات بدن	1.81	0.71	1.1	1,667,620	1,667,620	491,410	1,459,720	855,820	
265	801840	#	انداز مگيري کمي CA 15-3 در سرم/ پلاسما و مايعات بدن	1.81	0.71	1.1	1,667,620	1,667,620	491,410	1,459,720	855,820	
266	801845	#	انداز مگيري کمي CA 125 در سرم/ پلاسما و مايعات بدن	1.81	0.71	1.1	1,667,620	1,667,620	491,410	1,459,720	855,820	
267	802000	#	آزمایش CBC (هموگلوبين، هماتوکريت، شمارش گلبول قرمز و سفید و پلاکت، اندیس‌هاي سلولي) و شمارش افتراقي گلبولهاي سفید	0.34	0.15	0.19	298,770	298,770	90,380	262,860	158,550	
268	802005	#	آزمایش شمارش گلبولهاي سفید به تنهائي	0.19	0.08	0.11	170,290	170,290	50,950	149,500	89,110	
269	802010	#	انداز مگيري هموگلوبين	0.08	0.03	0.05	74,910	74,910	21,880	65,460	38,010	
270	802015	#	انداز مگيري هماتوکريت	0.08	0.03	0.05	74,910	74,910	21,880	65,460	38,010	
271	802020	#	شمارش رتيکولوسيت‌ها	0.2	0.07	0.13	191,630	191,630	55,280	167,060	95,690	
272	802025	#	شمارش پلاکت‌ها	0.12	0.03	0.09	125,430	125,430	34,560	108,420	59,010	
273	802030	#	اندازه گيري سديمائتاسيون گلبولهاي قرمز	0.11	0.04	0.07	104,090	104,090	30,230	90,860	52,430	
274	802035	#	آزمایش تجسس سلول LE	0.34	0.14	0.2	307,480	307,480	91,540	269,680	159,880	
275	802045	#	آزمایش شمارش افتراقي انوزينوفیل در ترشحات بيني و ساير مايعات بدن	0.16	0.03	0.13	175,950	175,950	47,240	151,380	80,010	
276	802050	#	آزمایش شمارش مطلق انوزينوفیل در ادرار	0.16	0.03	0.13	175,950	175,950	47,240	151,380	80,010	
277	802055	#	آزمایش شکنندگی گلبول‌هاي قرمز (Osmotic Fragility Test)	0.17	0.05	0.12	171,160	171,160	48,090	148,480	82,600	
278	802060	#	آزمایش داسي شدن گلبول قرمز بوسيله متابييسولفیت سدیم (Sickle cell Prep)	0.21	0.07	0.14	204,260	204,260	58,450	177,800	100,940	
279	802065	#	انداز مگيري کمي هموگلوبين پلاسما	0.17	0.03	0.14	188,580	188,580	50,410	162,120	85,260	
280	802070	#	آزمایش تجسس میکروسکوپی گسترش خون از نظر انگل‌هايي نظیرمالاریا، بورلیا، تریپانوزوم و ساير موارد مشابه	0.2	0.07	0.13	191,630	191,630	55,280	167,060	95,690	
281	802075	#	آزمایش تجسس اجسام هاینز در خون محيطی	0.09	0.02	0.07	96,250	96,250	26,210	83,020	44,590	
282	802080	#	انداز مگيري کمي Red Cell Mass	0.81	0.17	0.64	874,960	874,960	237,050	754,000	402,640	
283	802085	#	انداز مگيري کمي Total Blood Volume	0.81	0.17	0.64	874,960	874,960	237,050	754,000	402,640	
284	802090	#	انداز مگيري کمي Total Plasma Volume	0.81	0.17	0.64	874,960	874,960	237,050	754,000	402,640	
285	802200	#	انداز مگيري کمي زمان سيلان خون (BT)	0.11	0.04	0.07	104,090	104,090	30,230	90,860	52,430	
286	802205	#	انداز مگيري کمي زمان سيلان خون با روش IVY	0.16	0.05	0.11	158,530	158,530	44,920	137,740	77,350	
287	802210	#	انداز مگيري کمي زمان انعقاد خون (CT)	0.15	0.05	0.1	145,900	145,900	41,750	127,000	72,100	
288	802215	#	انداز مگيري کمي زمان پروتومبين (PT) با تعيين ميزان INR	0.36	0.12	0.24	350,160	350,160	100,200	304,800	173,040	
289	802220	#	انداز مگيري کمي زمان ترومبوپلاستين نسبي (PTT يا aPTT)	0.35	0.11	0.24	346,240	346,240	98,190	300,880	169,120	
290	802225	#	انداز مگيري کمي فيبرينوژن	0.42	0.13	0.29	417,230	417,230	118,060	362,420	203,210	
291	802230	#	آزمایش حل شدن فیبرین	0.11	0.02	0.09	121,510	121,510	32,550	104,500	55,090	
292	802235	#	آزمایش مصرف پروترومبین	0.2	0.04	0.16	217,760	217,760	58,760	187,520	99,680	
293	802240	#	انداز مگيري کمي زمان ترومبين (TT)	0.32	0.07	0.25	343,190	343,190	93,320	295,940	158,690	
294	802245	#	انداز مگيري کمي زمان رپتيلاز	0.2	0.04	0.16	217,760	217,760	58,760	187,520	99,680	
295	802246	#	انداز مگيري کمي ميزان فاکتور انعقادی II	2.4	0.5	1.9	2,595,700	2,595,700	702,800	2,236,600	1,193,500	
296	802247	#	انداز مگيري کمي ميزان فاکتور انعقادی V	2.4	0.5	1.9	2,595,700	2,595,700	702,800	2,236,600	1,193,500	
297	802248	#	انداز مگيري کمي ميزان فاکتور انعقادی VII	2.4	0.5	1.9	2,595,700	2,595,700	702,800	2,236,600	1,193,500	
298	802249	#	انداز مگيري کمي ميزان فاکتور انعقادی VIII	2.4	0.5	1.9	2,595,700	2,595,700	702,800	2,236,600	1,193,500	
299	802250	#	انداز مگيري کمي ميزان فاکتور انعقادي IX	2.4	0.5	1.9	2,595,700	2,595,700	702,800	2,236,600	1,193,500	

	1,193,500	2,236,600	702,800	2,595,700	2,595,700	1.9	0.5	2.4	انداز مگيري کمتي ميزان فاکتور انعقادي X	#	802251	300
	1,193,500	2,236,600	702,800	2,595,700	2,595,700	1.9	0.5	2.4	انداز مگيري کمتي ميزان فاکتور انعقادي XI	#	802252	301
	1,193,500	2,236,600	702,800	2,595,700	2,595,700	1.9	0.5	2.4	انداز مگيري کمتي ميزان فاکتور انعقادي XII	#	802253	302
	518,000	957,200	303,850	1,108,400	1,108,400	0.8	0.25	1.05	انداز مگيري کمتي مواد حاصل از تخریب فیبرین (FDP) (کد 802330 همزمان قابل گزارش و اخذ نمی‌باشد)	#	802255	303
	188,860	353,560	111,180	410,260	410,260	0.3	0.08	0.38	آزمایش لیز شدن یوگلوبولین (ELT)	#	802260	304
	1,193,500	2,236,600	702,800	2,595,700	2,595,700	1.9	0.5	2.4	انداز مگيري کمتي فاکتور فون ویلبراند	#	802265	305
	1,193,500	2,236,600	702,800	2,595,700	2,595,700	1.9	0.5	2.4	انداز مگيري کمتي فاکتور XIII	#	802270	306
	1,193,500	2,236,600	702,800	2,595,700	2,595,700	1.9	0.5	2.4	انداز مگيري کمتي فاکتور III پلاکتی	#	802275	307
	2,163,000	3,810,000	1,252,500	4,377,000	4,377,000	3	1.5	4.5	انداز مگيري کمتي پروتئین C	#	802280	308
	2,163,000	3,810,000	1,252,500	4,377,000	4,377,000	3	1.5	4.5	انداز مگيري کمتي پروتئین S	#	802285	309
	1,191,750	2,130,540	692,820	2,453,730	2,453,730	1.71	0.75	2.46	انداز مگيري کمتي آنتي ترومبینIII با سایر مهارکننده‌هاي فاکتور انعقادي و ضد انعقادي و فونویلبراند فاکتور	#	802290	310
	1,902,600	3,769,200	1,138,100	4,411,800	4,411,800	3.4	0.3	3.7	آزمایش تجمع پلاکت‌ها به ازاي هر معرف (Platelet aggregation)	#	802295	311
	124,600	234,400	73,450	272,200	272,200	0.2	0.05	0.25	آزمایش چسبندگی پلاکت (Platelet adhesion)	#	802300	312
	70,840	136,720	42,060	159,400	159,400	0.12	0.02	0.14	آزمایش رکلسیفیکاسیون پلاسما (PRT)	#	802305	313
	44,590	83,020	26,210	96,250	96,250	0.07	0.02	0.09	آزمایش جمع شدن لخته (Clot Retraction)	#	802315	314
	1,378,160	2,520,080	806,090	2,913,200	2,913,200	2.08	0.73	2.81	آزمایش تشخیص آنتي بادي ضد پلاکتی به روش فلوسایتومتری	#	802320	315
	411,740	752,120	240,760	869,300	869,300	0.62	0.22	0.84	آزمایش تشخیص آنتي بادي ضد پلاکتی به روش IF	#	802325	316
	1,035,020	1,990,280	613,890	2,319,140	2,319,140	1.74	0.31	2.05	انداز مگيري کمتي D-Dimer	#	802330	317
	298,970	546,020	174,810	631,070	631,070	0.45	0.16	0.61	انداز مگيري (PVO-ELT) Post Venous Occlusion Euglobulin Lysis Time	#	802335	318
	158,690	295,940	93,320	343,190	343,190	0.25	0.07	0.32	انداز مگيري کمتي (Plasminogen Activator Inhibitor)	#	802340	319
	737,240	1,418,000	437,300	1,652,360	1,652,360	1.24	0.22	1.46	انداز مگيري TPA (Tissue Plasminogen Activator)	#	802345	320
	563,850	1,030,500	329,750	1,191,150	1,191,150	0.85	0.3	1.15	آزمایش APC-R (Activated Protein C Resistance)	#	802350	321
	187,390	313,660	107,080	357,130	357,130	0.23	0.17	0.4	آزمایش تعیین گروه خون ABO,Rh,Du	#	802500	322
	74,760	140,640	44,070	163,320	163,320	0.12	0.03	0.15	آزمایش تعیین ژنوتیپ (E ,e,C,c)؛ Rh هر کدام	#	802505	323
	277,900	486,520	160,660	558,340	558,340	0.38	0.2	0.58	آزمایش کراس ماچ استاندارد	#	802515	324
	1,013,810	1,897,700	596,800	2,201,990	2,201,990	1.61	0.43	2.04	آزمایش کراسماچ به روش فلوسایتومتری	#	802520	325
	86,520	152,400	50,100	175,080	175,080	0.12	0.06	0.18	آزمایش کومیس مستقیم	#	802525	326
	175,630	301,900	101,050	345,370	345,370	0.23	0.14	0.37	آزمایش کومیس غیرمستقیم	#	802530	327
	432,950	844,700	257,850	986,450	986,450	0.75	0.1	0.85	آزمایش غربالگری آنتي‌بادي (Antibody Screening)	#	802535	328
	132,440	242,240	77,470	280,040	280,040	0.2	0.07	0.27	آزمایش تعیین آنتي‌ژن‌هاي سایر گروه‌هاي خونی دیگر (مانند kell)	#	802540	329
	59,010	108,420	34,560	125,430	125,430	0.09	0.03	0.12	FFP شامل آماده سازي (گرم کردن) هر واحد	#	802550	330
	2,073,540	3,885,240	1,220,970	4,508,940	4,508,940	3.3	0.87	4.17	پلاسما فرزیس درمانی برای هر 500 سی سی	#	802555	331
	647,780	1,185,800	379,000	1,371,020	1,371,020	0.98	0.34	1.32	آزمایش کراس مچ WBC جهت پیوند	#	802560	332
	1,093,610	1,999,460	639,630	2,311,310	2,311,310	1.65	0.58	2.23	آزمایش Reactive Ab Panel جهت پیوند	#	802565	333
	1,132,950	2,071,740	662,670	2,394,930	2,394,930	1.71	0.6	2.31	آزمایش HLA A,B, C Typing تنها يك آنتي ژن(مانند B5 یا B27)	#	802570	334
	1,754,830	3,286,540	1,033,170	3,813,850	3,813,850	2.79	0.74	3.53	آزمایشA,B,C HLA Typing چند آنتي ژن	#	802575	335
	2,578,800	4,906,560	1,524,980	5,707,920	5,707,920	4.24	0.9	5.14	آزمایش HLA Typing کلاس I	#	802580	336
	3,778,040	7,269,680	2,241,240	8,471,720	8,471,720	6.36	1.12	7.48	آزمایش HLA Typing کلاس II	#	802585	337
	1,704,500	3,077,000	993,500	3,549,500	3,549,500	2.5	1	3.5	آزمایش بررسی CD مارکرهاي سطحی به ازاي هر مارکر به روش فلوسایتومتری	#	802590	338
	3,542,000	6,836,000	2,103,000	7,970,000	7,970,000	6	1	7	آزمایش بررسی CD مارکرهاي سیتوپلاسمیک به ازاي هر مارکر به روش فلوسایتومتری	#	802591	339
	1,785,000	3,344,160	1,051,030	3,880,920	3,880,920	2.84	0.75	3.59	آزمایش DQ/DR HLA Typing تنها يك آنتي ژن	#	802595	340
	2,435,510	4,560,140	1,433,820	5,291,570	5,291,570	3.87	1.03	4.9	آزمایش DQ/DR Typing HLA چند آنتي ژن	#	802600	341
	1,711,220	3,127,640	1,000,770	3,615,260	3,615,260	2.58	0.91	3.49	آزمایش MLC HLA Typing	#	802605	342
	680,680	1,273,600	400,650	1,477,720	1,477,720	1.08	0.29	1.37	آزمایش HLA Typing PLC	#	802610	343
	11,802,490	22,107,220	6,949,060	25,654,750	25,654,750	18.77	4.97	23.74	تهیه و تزریق لنفوسیت برای درمان سقط هاي عادي	#	802615	344
	780,360	1,461,120	459,410	1,695,480	1,695,480	1.24	0.33	1.57	آزمایش تعیین سکر تور، غیر سکر تور و نیمه سکر تور با نمونه بزاق	#	802620	345
	226,870	419,020	133,060	485,170	485,170	0.35	0.11	0.46	آزمایش تیتر اژ ImmuneAnti-A,ImmuneAnti-B,ImmuneAnti-A+B هر کدام	#	802625	346
	233,450	436,580	137,390	506,510	506,510	0.37	0.1	0.47	آزمایش بررسی اتوایمون آنتي بادي در سرم بیماران	#	802630	347
	1,061,900	1,885,400	616,200	2,168,900	2,168,900	1.5	0.7	2.2	فصد خون	#	802635	348
	225,540	412,200	131,900	476,460	476,460	0.34	0.12	0.46	اندازه گیری کیفی/نیمه کمتي CIC در سرم/پلاسما (Circulating Immune Complex)	#	802640	349
	120,680	230,480	71,440	268,280	268,280	0.2	0.04	0.24	آزمایش بررسی اتوهمولیز	#	802645	350

	1,704,500	3,077,000	993,500	3,549,500	3,549,500	2.5	1	3.5	گلوبول قرمز متراکم	#	802652	351
	1,179,500	2,003,000	676,500	2,286,500	2,286,500	1.5	1	2.5	پلاکت رندم	#	802654	352
	1,061,900	1,885,400	616,200	2,168,900	2,168,900	1.5	0.7	2.2	پلاسما FFP	#	802656	353
	1,061,900	1,885,400	616,200	2,168,900	2,168,900	1.5	0.7	2.2	کرایوی خون	#	802658	354
	2,884,000	5,080,000	1,670,000	5,836,000	5,836,000	4	2	6	گلوبول قرمز با حذف لکوسیت	#	802660	355
	6,293,000	11,234,000	3,657,000	12,935,000	12,935,000	9	4	13	پولد پلاکت با حذف لکوسیت	#	802662	356
	983,500	1,807,000	576,000	2,090,500	2,090,500	1.5	0.5	2	اشعه دادن فرآورده های خونی	#	802664	357
	3,934,000	7,228,000	2,304,000	8,362,000	8,362,000	6	2	8	پلاسما فرزیس درمانی	#	802666	358
	3,934,000	7,228,000	2,304,000	8,362,000	8,362,000	6	2	8	پلاکت فرزیس	#	802668	359
	3,934,000	7,228,000	2,304,000	8,362,000	8,362,000	6	2	8	لوکوفرزیس درمانی	#	802670	360
	3,934,000	7,228,000	2,304,000	8,362,000	8,362,000	6	2	8	فرآورده CMV-Negative	#	802674	361
	2,359,000	4,006,000	1,353,000	4,573,000	4,573,000	3	2	5	گلوبول قرمز شسته شده	#	802676	362
	3,934,000	7,228,000	2,304,000	8,362,000	8,362,000	6	2	8	اریتروفرزیس	#	802678	363
	90,440	156,320	52,110	179,000	179,000	0.12	0.07	0.19	انداز مگیری کیفی/نیمه کمتی CRP در سرم/ پلاسما	#	802800	364
	407,610	698,580	234,340	798,750	798,750	0.53	0.33	0.86	انداز مگیری کمتی CRP در سرم/ پلاسما	#	802805	365
	90,440	156,320	52,110	179,000	179,000	0.12	0.07	0.19	انداز مگیری کیفی/نیمه کمتی RF در سرم/ پلاسما	#	802810	366
	293,650	518,740	170,170	596,230	596,230	0.41	0.2	0.61	انداز مگیری کمتی RF در سرم/ پلاسما	#	802815	367
	77,350	137,740	44,920	158,530	158,530	0.11	0.05	0.16	آزمایش کیفی/نیمه کمتی منو تست در سرم/ پلاسما	#	802820	368
	112,700	189,560	64,480	216,020	216,020	0.14	0.1	0.24	اندازه گیری کیفی/نیمه کمتی VDRL یا RPR برای غربالگری سیفلیس	#	802825	369
	159,880	269,680	91,540	307,480	307,480	0.2	0.14	0.34	آزمایش تیتراسیون رایب	#	802830	370
	239,820	404,520	137,310	461,220	461,220	0.3	0.21	0.51	آزمایش تیتراسیون کومبس رایب	#	802835	371
	288,400	508,000	167,000	583,600	583,600	0.4	0.2	0.6	آنتی بادی پروسلا به روش Immunocapture	#	802836	372
	162,540	283,320	93,860	324,900	324,900	0.22	0.12	0.34	آزمایش تیتراسیون 2ME	#	802840	373
	268,730	471,860	155,480	541,790	541,790	0.37	0.19	0.56	آزمایش تیتراسیون ویدال	#	802845	374
	170,380	291,160	97,880	332,740	332,740	0.22	0.14	0.36	آزمایش تیتراسیون ASO	#	802850	375
	205,870	376,060	120,380	434,650	434,650	0.31	0.11	0.42	آزمایش آنتی-بادی هتروفیل(آزمایش پل بونل)	#	802855	376
	66,850	116,260	38,580	133,270	133,270	0.09	0.05	0.14	آزمایش پوستی توبرکولوز با استفاده از PPD	#	802860	377
	59,010	108,420	34,560	125,430	125,430	0.09	0.03	0.12	آزمایش پوستی کازونی	#	802865	378
	117,950	200,300	67,650	228,650	228,650	0.15	0.1	0.25	آزمایش تشخیص حاملگی (Pregnancy Test) از طریق ادرار	#	802870	379
	701,400	1,250,400	407,450	1,439,400	1,439,400	1	0.45	1.45	اندازه گیری کیفی یا نیمه کمتی ANA (Antibody Anti Nuclear) به روش ایمونوفلورسانس	#	802880	380
	701,400	1,250,400	407,450	1,439,400	1,439,400	1	0.45	1.45	اندازه گیری کیفی یا نیمه کمتی ANA به روش الایزا	#	802881	381
	701,400	1,250,400	407,450	1,439,400	1,439,400	1	0.45	1.45	اندازه گیری کیفی یا نیمه کمتی آنتی لیستریا به روش ایمونوفلورسانس	#	802885	382
	701,400	1,250,400	407,450	1,439,400	1,439,400	1	0.45	1.45	اندازه گیری کیفی یا نیمه کمتی آنتی مایکوپلاسما به روش ایمونوفلورسانس	#	802890	383
	488,950	856,780	282,740	983,410	983,410	0.67	0.35	1.02	اندازه گیری کیفی یا نیمه کمتی (ANCA) Anti Neutrophilic Cytoplasmic Antibody	#	802895	384
	512,540	896,840	296,270	1,029,140	1,029,140	0.7	0.37	1.07	آزمایش اندازه گیری کیفی یا نیمه کمتی (NBT) Nitro Blue Tetrazolium	#	802900	385
	1,515,010	2,882,020	895,860	3,352,630	3,352,630	2.49	0.53	3.02	آزمایش Killing	#	802905	386
	1,515,010	2,882,020	895,860	3,352,630	3,352,630	2.49	0.53	3.02	آزمایش Chemotaxia	#	802910	387
	597,940	1,092,040	349,620	1,262,140	1,262,140	0.9	0.32	1.22	آزمایش Oponin	#	802915	388
	504,840	922,080	295,190	1,065,720	1,065,720	0.76	0.27	1.03	آزمایش فاگوسیتوز	#	802920	389
	921,830	1,684,940	539,120	1,947,650	1,947,650	1.39	0.49	1.88	انداز مگیری کمتی بتا-2- میکروگلوبولین (Beta-2-Microglobulin) سرم یا ادرار	#	802925	390
	166,530	303,780	97,340	351,030	351,030	0.25	0.09	0.34	آزمایش همولیز سوکروز (Sucrose Hemolysis Test)	#	802930	391
	154,770	292,020	91,310	339,270	339,270	0.25	0.06	0.31	آزمایش Ham (Ham’s Test)	#	802935	392
	211,120	386,800	123,550	447,280	447,280	0.32	0.11	0.43	آزمایش تیتراسیون آگلوتینین های سرد در سرم	#	802940	393
	211,120	386,800	123,550	447,280	447,280	0.32	0.11	0.43	آزمایش همولایزین سرد (Cold Hemolysin) سرم	#	802945	394
	510,090	932,820	298,360	1,078,350	1,078,350	0.77	0.27	1.04	آزمایش تجسس Alpha Heavy Chain	#	802950	395
	465,500	849,800	272,150	982,100	982,100	0.7	0.25	0.95	انداز مگیری کیفی/نیمه کمتی DNA –Anti	#	802955	396
	2,049,530	3,745,940	1,198,620	4,329,950	4,329,950	3.09	1.09	4.18	آزمایش تشخیص فنوتیپ B-cell و T-cell به روش فلوسایتومتری	#	802975	397
	1,338,820	2,447,800	783,050	2,829,580	2,829,580	2.02	0.71	2.73	آزمایش تشخیص فنوتیپ B-cell و T-cell با سایر روش ها	#	802980	398
	1,806,210	3,436,740	1,068,120	3,998,070	3,998,070	2.97	0.63	3.6	آزمایش ترانسفورماسیون لنفوسیتی(LTT)	#	802985	399
	2,294,740	4,194,280	1,342,040	4,848,220	4,848,220	3.46	1.22	4.68	آزمایش فنوتیپ T4 و T8	#	802990	400
	3,664,430	6,865,100	2,157,650	7,966,970	7,966,970	5.83	1.54	7.37	آزمایش تشخیص فنوتیپ B-cell و T-cell و T4 کامل	#	802995	401
	639,800	1,144,880	372,040	1,318,760	1,318,760	0.92	0.4	1.32	آزمایش تعیین آنتی بادی روبلا (IgG)	#	803000	402
	639,800	1,144,880	372,040	1,318,760	1,318,760	0.92	0.4	1.32	آزمایش تعیین آنتی بادی روبلا (IgM)	#	803005	403

	639,800	1,144,880	372,040	1,318,760	1,318,760	0.92	0.4	1.32	آزمایش تعیین آنتی بادی CMV (IgG)	#	803010	404
	639,800	1,144,880	372,040	1,318,760	1,318,760	0.92	0.4	1.32	آزمایش تعیین آنتی بادی CMV (IgG)	#	803015	405
	608,440	1,113,520	355,960	1,287,400	1,287,400	0.92	0.32	1.24	آزمایش تعیین آنتی بادی HSV (IgG)	#	803020	406
	608,440	1,113,520	355,960	1,287,400	1,287,400	0.92	0.32	1.24	آزمایش تعیین آنتی بادی HSV (IgM)	#	803025	407
	608,440	1,113,520	355,960	1,287,400	1,287,400	0.92	0.32	1.24	آزمایش کیفی Fluorescent Treponemal Antibody Absorption (FTA-ABS) (IgG)	#	803030	408
	608,440	1,113,520	355,960	1,287,400	1,287,400	0.92	0.32	1.24	آزمایش کیفی Fluorescent Treponemal Antibody Absorption (FTA-ABS) (IgM)	#	803035	409
	639,800	1,144,880	372,040	1,318,760	1,318,760	0.92	0.4	1.32	آزمایش تعیین آنتی بادی Toxoplasma (IgG)	#	803040	410
	639,800	1,144,880	372,040	1,318,760	1,318,760	0.92	0.4	1.32	آزمایش تعیین آنتی بادی Toxoplasma (IgM)	#	803045	411
	608,440	1,113,520	355,960	1,287,400	1,287,400	0.92	0.32	1.24	آزمایش تعیین آنتی-بادی کلامیدیا (IgG)	#	803050	412
	608,440	1,113,520	355,960	1,287,400	1,287,400	0.92	0.32	1.24	آزمایش تعیین آنتی-بادی کلامیدیا (IgA)	#	803055	413
	608,440	1,113,520	355,960	1,287,400	1,287,400	0.92	0.32	1.24	آزمایش تعیین آنتی-بادی کلامیدیا (IgM)	#	803060	414
	608,440	1,113,520	355,960	1,287,400	1,287,400	0.92	0.32	1.24	آزمایش تعیین آنتی-بادی مایکو پلاسما (IgG)	#	803065	415
	608,440	1,113,520	355,960	1,287,400	1,287,400	0.92	0.32	1.24	آزمایش تعیین آنتی-بادی مایکو پلاسما (IgM)	#	803070	416
	639,800	1,144,880	372,040	1,318,760	1,318,760	0.92	0.4	1.32	آزمایش تعیین آنتی-بادی هلیکوباکتر (IgG)	#	803075	417
	639,800	1,144,880	372,040	1,318,760	1,318,760	0.92	0.4	1.32	آزمایش تعیین آنتی-بادی هلیکوباکتر (IgA)	#	803080	418
	639,800	1,144,880	372,040	1,318,760	1,318,760	0.92	0.4	1.32	آزمایش تعیین آنتی-بادی هلیکوباکتر (IgM)	#	803085	419
	557,480	1,062,560	329,830	1,236,440	1,236,440	0.92	0.19	1.11	آزمایش تشخیص هلیکوباکتر به روش ایمونوبلاتینگ	#	803090	420
	557,480	1,062,560	329,830	1,236,440	1,236,440	0.92	0.19	1.11	آزمایش تعیین آنتی بادی فاسیولا (IgG)	#	803095	421
	557,480	1,062,560	329,830	1,236,440	1,236,440	0.92	0.19	1.11	آزمایش تعیین آنتی بادی فاسیولا (IgM)	#	803096	422
	557,480	1,062,560	329,830	1,236,440	1,236,440	0.92	0.19	1.11	آزمایش تعیین آنتی بادی توکسوکارا (IgG)	#	803100	423
	557,480	1,062,560	329,830	1,236,440	1,236,440	0.92	0.19	1.11	آزمایش تعیین آنتی بادی توکسوکارا (IgM)	#	803101	424
	557,480	1,062,560	329,830	1,236,440	1,236,440	0.92	0.19	1.11	آزمایش تعیین آنتی بادی VZV(IgG)	#	803105	425
	557,480	1,062,560	329,830	1,236,440	1,236,440	0.92	0.19	1.11	آزمایش تعیین آنتی بادی VZV(IgM)	#	803106	426
	557,480	1,062,560	329,830	1,236,440	1,236,440	0.92	0.19	1.11	آزمایش تعیین آنتی-بادی Mumps (IgG)	#	803110	427
	557,480	1,062,560	329,830	1,236,440	1,236,440	0.92	0.19	1.11	آزمایش تعیین آنتی-بادی Mumps (IgM)	#	803111	428
	557,480	1,062,560	329,830	1,236,440	1,236,440	0.92	0.19	1.11	آزمایش تعیین آنتی-بادی Measles (IgG)	#	803115	429
	557,480	1,062,560	329,830	1,236,440	1,236,440	0.92	0.19	1.11	آزمایش تعیین آنتی-بادی Measles (IgM)	#	803116	430
	557,480	1,062,560	329,830	1,236,440	1,236,440	0.92	0.19	1.11	آزمایش تعیین آنتی بادی EBV (IgG)	#	803120	431
	557,480	1,062,560	329,830	1,236,440	1,236,440	0.92	0.19	1.11	آزمایش تعیین آنتی بادی EBV (IgM)	#	803121	432
	563,850	1,030,500	329,750	1,191,150	1,191,150	0.85	0.3	1.15	آزمایش تعیین آنتی فسفولیپید (IgG)	#	803130	433
	563,850	1,030,500	329,750	1,191,150	1,191,150	0.85	0.3	1.15	آزمایش تعیین آنتی فسفولیپید (IgM)	#	803131	434
	451,080	824,400	263,800	952,920	952,920	0.68	0.24	0.92	آزمایش تعیین آنتی کاردیولیپین (IgG)	#	803135	435
	451,080	824,400	263,800	952,920	952,920	0.68	0.24	0.92	آزمایش تعیین آنتی کاردیولیپین (IgM)	#	803136	436
	372,400	679,840	217,720	785,680	785,680	0.56	0.2	0.76	آزمایش تعیین آنتی میتوکندریال آنتی-بادی (AMA)	#	803140	437
	603,400	1,152,400	357,200	1,341,400	1,341,400	1	0.2	1.2	آزمایش تعیین آنتی-بادی ضد ماهیچه‌های صاف (ASM)	#	803145	438
	654,360	1,203,360	383,330	1,392,360	1,392,360	1	0.33	1.33	آزمایش تعیین آنتی-بادی ضد اسپرم	#	803150	439
	659,400	1,164,480	382,090	1,338,360	1,338,360	0.92	0.45	1.37	آزمایش تعیین آنتی-بادی تیروگلوبولین	#	803155	440
	536,410	1,003,060	315,680	1,163,710	1,163,710	0.85	0.23	1.08	آزمایش تعیین آنتی بادی لشمانيوز احشايي (IgG) (کالازار)	#	803160	441
	536,410	1,003,060	315,680	1,163,710	1,163,710	0.85	0.23	1.08	آزمایش تعیین آنتی بادی لشمانيوز احشايي (IgM) (کالازار)	#	803161	442
	399,700	674,200	228,850	768,700	768,700	0.5	0.35	0.85	آزمایش آگلوتیناسیون مستقیم برای تشخیص لیشمانیوز احشایی(کالازار)	#	803162	443
	557,480	1,062,560	329,830	1,236,440	1,236,440	0.92	0.19	1.11	آزمایش تعیین آنتی بادی بر علیه آمیبیاز (Amoebiasis) (IgG)	#	803165	444
	557,480	1,062,560	329,830	1,236,440	1,236,440	0.92	0.19	1.11	آزمایش تعیین آنتی بادی بر علیه آمیبیاز (Amoebiasis) (IgM)	#	803166	445
	557,480	1,062,560	329,830	1,236,440	1,236,440	0.92	0.19	1.11	آزمایش تعیین آنتی بادی بر علیه کیست هیداتیک (IgG)	#	803170	446
	557,480	1,062,560	329,830	1,236,440	1,236,440	0.92	0.19	1.11	آزمایش تعیین آنتی بادی بر علیه کیست هیداتیک (IgM)	#	803172	447
	1,023,400	2,011,600	610,800	2,351,800	2,351,800	1.8	0.2	2	آزمایش تعیین زنجیره‌های سبک کاپا و لامبدا	#	803175	448
	516,810	983,460	305,630	1,144,110	1,144,110	0.85	0.18	1.03	آزمایش لوپوس آنتی کوآگلانت	#	803180	449
	855,820	1,459,720	491,410	1,667,620	1,667,620	1.1	0.71	1.81	آزمایش آنتی ژن P24 و آنتی بادی HIV	#	803185	450
	855,820	1,459,720	491,410	1,667,620	1,667,620	1.1	0.71	1.81	آزمایش آنتی بادی HIV	#	803186	451
	855,820	1,459,720	491,410	1,667,620	1,667,620	1.1	0.71	1.81	آزمایش آنتی ژن HIV- P24	#	803190	452
	855,820	1,459,720	491,410	1,667,620	1,667,620	1.1	0.71	1.81	آزمایش آنتی بادی Anti-HBc (IgM)	#	803195	453
	855,820	1,459,720	491,410	1,667,620	1,667,620	1.1	0.71	1.81	آزمایش آنتی بادی Anti-HAV Total	#	803200	454
	855,820	1,459,720	491,410	1,667,620	1,667,620	1.1	0.71	1.81	آزمایش HBsAg	#	803205	455
	855,820	1,459,720	491,410	1,667,620	1,667,620	1.1	0.71	1.81	آزمایش HBeAg	#	803210	456
	855,820	1,459,720	491,410	1,667,620	1,667,620	1.1	0.71	1.81	آزمایش آنتی بادی Anti-Hbe	#	803215	457

	855,820	1,459,720	491,410	1,667,620	1,667,620	1.1	0.71	1.81	آزمایش سنجش آنتی بادی Anti-HBs	#	803220	458
	855,820	1,459,720	491,410	1,667,620	1,667,620	1.1	0.71	1.81	آزمایش آنتی بادی Total Anti-HBc	#	803225	459
	1,234,310	2,348,780	729,940	2,732,450	2,732,450	2.03	0.43	2.46	تست تاییدی HIV یا HCV به روش تاییدی استاندارد	#	803235	460
	808,010	1,538,180	477,890	1,789,550	1,789,550	1.33	0.28	1.61	آزمایش HTLV-I	#	803240	461
	808,010	1,538,180	477,890	1,789,550	1,789,550	1.33	0.28	1.61	آزمایش HTLV-II	#	803245	462
	855,820	1,459,720	491,410	1,667,620	1,667,620	1.1	0.71	1.81	آنتی بادی Anti-HEV	#	803250	463
	855,820	1,459,720	491,410	1,667,620	1,667,620	1.1	0.71	1.81	آنتی بادی Anti- HDV	#	803251	464
	855,820	1,459,720	491,410	1,667,620	1,667,620	1.1	0.71	1.81	آنتی بادی Anti-HCV	#	803255	465
	855,820	1,459,720	491,410	1,667,620	1,667,620	1.1	0.71	1.81	آزمایش سنجش IgE	#	803260	466
	451,080	824,400	263,800	952,920	952,920	0.68	0.24	0.92	آزمایش CH 50	#	803265	467
	431,410	788,260	252,280	911,110	911,110	0.65	0.23	0.88	آزمایش CH 50 به روش همولیزین (RBC حساس شده گوسفند)	#	803270	468
	504,840	922,080	295,190	1,065,720	1,065,720	0.76	0.27	1.03	آزمایش سنجش IgD به روش RID	#	803275	469
	504,840	922,080	295,190	1,065,720	1,065,720	0.76	0.27	1.03	آزمایش سنجش IgG به روش RID	#	803276	470
	504,840	922,080	295,190	1,065,720	1,065,720	0.76	0.27	1.03	آزمایش سنجش IgA به روش RID	#	803277	471
	504,840	922,080	295,190	1,065,720	1,065,720	0.76	0.27	1.03	آزمایش سنجش IgM به روش RID	#	803278	472
	862,820	1,576,520	504,560	1,822,220	1,822,220	1.3	0.46	1.76	آزمایش سنجش IgD به روش الایزا	#	803280	473
	862,820	1,576,520	504,560	1,822,220	1,822,220	1.3	0.46	1.76	آزمایش سنجش IgG به روش الایزا؛ هر کدام	#	803281	474
	862,820	1,576,520	504,560	1,822,220	1,822,220	1.3	0.46	1.76	آزمایش سنجش IgA به روش الایزا	#	803282	475
	862,820	1,576,520	504,560	1,822,220	1,822,220	1.3	0.46	1.76	آزمایش سنجش IgM به روش الایزا	#	803283	476
	622,650	1,089,300	359,900	1,249,950	1,249,950	0.85	0.45	1.3	انداز مگیری کمتی C3 – ترانسفرین به روش RID و EIA	#	803284	477
	622,650	1,089,300	359,900	1,249,950	1,249,950	0.85	0.45	1.3	انداز مگیری کمتی C4 – ترانسفرین به روش RID و EIA	#	803285	478
	622,650	1,089,300	359,900	1,249,950	1,249,950	0.85	0.45	1.3	انداز مگیری کمتی C6 – ترانسفرین به روش RID و EIA	#	803286	479
	622,650	1,089,300	359,900	1,249,950	1,249,950	0.85	0.45	1.3	انداز مگیری کمتی C7 – ترانسفرین به روش RID و EIA	#	803287	480
	622,650	1,089,300	359,900	1,249,950	1,249,950	0.85	0.45	1.3	انداز مگیری کمتی C8 – ترانسفرین به روش RID و EIA	#	803288	481
	622,650	1,089,300	359,900	1,249,950	1,249,950	0.85	0.45	1.3	انداز مگیری کمتی C9 – ترانسفرین به روش RID و EIA	#	803289	482
	536,410	1,003,060	315,680	1,163,710	1,163,710	0.85	0.23	1.08	انداز مگیری کمتی Clq	#	803290	483
	485,170	885,940	283,670	1,023,910	1,023,910	0.73	0.26	0.99	اندازه گیری کمتی آلفا-1-آنتی تریپسین	#	803295	484
	882,490	1,612,660	516,080	1,864,030	1,864,030	1.33	0.47	1.8	انداز مگیری کمتی ساب کلاس های ایمونوگلوبولین مانند IgG1	#	803300	485
	882,490	1,612,660	516,080	1,864,030	1,864,030	1.33	0.47	1.8	انداز مگیری کمتی ساب کلاس های ایمونوگلوبولین IgG2	#	803301	486
	882,490	1,612,660	516,080	1,864,030	1,864,030	1.33	0.47	1.8	انداز مگیری کمتی ساب کلاس های ایمونوگلوبولین IgG3	#	803302	487
	882,490	1,612,660	516,080	1,864,030	1,864,030	1.33	0.47	1.8	انداز مگیری کمتی ساب کلاس های ایمونوگلوبولین IgG4	#	803303	488
	457,730	858,500	269,600	996,470	996,470	0.73	0.19	0.92	ژل دیفیوژن کیفی (روش اشتراکونی) برای هر آنتی-بادی یا آنتی ژن	#	803305	489
	823,480	1,504,240	481,520	1,738,600	1,738,600	1.24	0.44	1.68	آزمایش MIF (فاکتور مهارکننده مهاجرت)	#	803310	490
	44,590	83,020	26,210	96,250	96,250	0.07	0.02	0.09	آزمایش کیفی کرایوگلوبولین	#	803315	491
	166,530	303,780	97,340	351,030	351,030	0.25	0.09	0.34	انداز مگیری کمتی کرایوفیبرینوژن	#	803320	492
	605,780	1,099,880	353,640	1,269,980	1,269,980	0.9	0.34	1.24	انداز مگیری کمتی Anti-MPO	#	803335	493
	605,780	1,099,880	353,640	1,269,980	1,269,980	0.9	0.34	1.24	آنتی بادی 3 Anti-Proteinase یا c-ANCA (Antineutrophil Cytoplasmic Antibodies)	#	803455	494
	11,214,000	21,096,000	6,610,500	24,498,000	24,498,000	18	4.5	22.5	HCV Genotyping	#	803470	495
	614,950	1,114,540	358,820	1,286,530	1,286,530	0.91	0.35	1.26	انداز مگیری کمتی Anti- dsDNA	#	803505	496
	2,021,880	3,668,880	1,180,140	4,235,880	4,235,880	3	1.14	4.14	CMV Ag به روش IF	#	803650	497
	8,918,000	16,604,000	5,242,000	19,250,000	19,250,000	14	4	18	انداز مگیری کمتی اینترفرون گاما	#	803682	498
	195,230	321,500	111,100	364,970	364,970	0.23	0.19	0.42	آزمایش کشت ادرار، کلنی کانت و آنتی-بیوگرام، از نظر عوامل میکروبی	#	804000	499
	412,720	676,240	234,570	766,960	766,960	0.48	0.41	0.89	آزمایش کشت مدفوع و آنتی-بیوگرام، از نظر عوامل میکروبی	#	804005	500
	500,570	835,460	285,830	950,750	950,750	0.61	0.46	1.07	آزمایش کشت خون و آنتی-بیوگرام، هر نوبت	#	804010	501
	415,380	689,880	236,890	784,380	784,380	0.5	0.39	0.89	آزمایش کشت گلو از نظر عوامل باکتریایی	#	804015	502
	458,850	815,700	266,350	938,550	938,550	0.65	0.3	0.95	آزمایش کشت عامل سالک (لیشمانیا)	#	804020	503
	490,140	830,520	280,960	947,700	947,700	0.62	0.42	1.04	آزمایش کشت بی-هوازی (مانند مایع آسیت و مایع پلور)	#	804030	504
	214,900	357,640	122,620	406,780	406,780	0.26	0.2	0.46	آزمایش کشت ترشحات عمومی (مثل گوش، بینی، زخم) از نظر عوامل میکروبی	#	804035	505
	214,900	357,640	122,620	406,780	406,780	0.26	0.2	0.46	آزمایش کشت ترشحات واژن از نظر عوامل میکروبی	#	804040	506
	234,710	426,860	137,080	493,010	493,010	0.35	0.13	0.48	آزمایش تعیین گروه شیگلا	#	804045	507
	66,850	116,260	38,580	133,270	133,270	0.09	0.05	0.14	آزمایش کیفی اوره‌از روی بافت برای هلیکوباکتر پیلوری	#	804050	508
	331,660	584,200	192,050	671,140	671,140	0.46	0.23	0.69	آزمایش تجسس میکروسکوپی مستقیم و کشت هلیکوباکتر	#	804060	509
	339,500	592,040	196,070	678,980	678,980	0.46	0.25	0.71	آزمایش کشت کلامیدیا	#	804065	510
	639,870	1,161,420	373,510	1,340,970	1,340,970	0.95	0.36	1.31	آزمایش کشت مایکوپلاسما و یا اوراپلاسما	#	804070	511

	1,024,520	1,661,360	580,780	1,880,600	1,880,600	1.16	1.06	2.22	آزمایش تجسس میکروسکوپی BK (باسیل کخ) به روش اسید فست	#	804075	512
	2,886,660	4,478,760	1,618,780	5,026,860	5,026,860	2.9	3.48	6.38	آزمایش کشت و آنتی-بیوگرام میکروب سل (حداقل با استفاده از 3 نوع آنتی بیوتیک)	#	804080	513
	2,426,340	4,545,480	1,428,640	5,275,020	5,275,020	3.86	1.02	4.88	آزمایش آنتی بیوگرام میکروب سل	#	804085	514
	112,700	189,560	64,480	216,020	216,020	0.14	0.1	0.24	آزمایش تجسس میکروسکوپی مستقیم برای عوامل قارچی	#	804090	515
	363,020	615,560	208,130	702,500	702,500	0.46	0.31	0.77	آزمایش کشت اختصاصی از نظر عوامل قارچی	#	804095	516
	110,040	175,920	62,160	198,600	198,600	0.12	0.12	0.24	آزمایش مدفوع برای تجسس میکروسکوپی انگل (با روشهای مستقیم و تغلیظی) هر نوبت	#	804100	517
	81,200	125,120	45,460	140,240	140,240	0.08	0.1	0.18	آزمایش تجسس خون مخفی در مدفوع هر نوبت	#	804105	518
	77,350	137,740	44,920	158,530	158,530	0.11	0.05	0.16	آزمایش نوار چسب اسکاچ	#	804110	519
	132,370	225,700	76,000	257,830	257,830	0.17	0.11	0.28	تجسس میکروسکوپی جهت تجسس حشره گال	#	804115	520
	397,250	710,180	230,940	817,910	817,910	0.57	0.25	0.82	انداز مگیری کمی چربی تام مدفوع (24 تا 48 ساعته)	#	804120	521
	5,143,600	9,886,960	3,050,430	11,519,920	11,519,920	8.64	1.55	10.19	تشخیص عوامل ویروسی با استفاده از کشت سلولی	#	804125	522
	3,225,600	5,860,800	1,883,400	6,768,000	6,768,000	4.8	1.8	6.6	آزمایش اوره تنفسي (UBT (Urea Breath Test با استفاده از کربن13 یا 14	#	804165	523
	200,620	365,320	117,210	422,020	422,020	0.3	0.11	0.41	تجسس میکروسکوپی مستقیم برای جسم لیشمن (Leishman Body)	#	804180	524
	248,850	386,100	139,550	433,350	433,350	0.25	0.3	0.55	آزمایش کامل مایع مني (Semen Analysis) شامل ارزیابی حجم، شمارش، حرکت و مورفولوژی اسپرم بطور کامل به روش دستی	#	804400	525
	550,900	1,045,000	325,500	1,215,100	1,215,100	0.9	0.2	1.1	آزمایش کامل مایع مني (Semen Analysis) شامل ارزیابی حجم، شمارش، حرکت و مورفولوژی اسپرم بطور کامل به روش دستی بطور کامل دستگاه خودکار	#	804405	526
	83,930	155,300	49,250	179,870	179,870	0.13	0.04	0.17	انداز مگیری فروکتوز مایع مني	#	804410	527
	183,470	309,740	105,070	353,210	353,210	0.23	0.16	0.39	آزمایش بعد از مقاربت (PCT)	#	804415	528
	237,090	374,340	133,520	421,590	421,590	0.25	0.27	0.52	آزمایش روتین مایعات بدن: شامل گلوکز، پروتئین و تجسس میکروسکوپی و شمارش سلولها در مایع مغزی نخاع، مایع مفاصل، مایع اسیت، مایع پلور و سایر مایعات بدن	#	804420	529
	104,860	181,720	60,460	208,180	208,180	0.14	0.08	0.22	آزمایش تجسس میکروسکوپی مستقیم ترشحات و رنگ آمیزی (مانند ترشحات گوش، بینی، واژینال و غیره)	#	804425	530
	2,492,000	4,688,000	1,469,000	5,444,000	5,444,000	4	1	5	استخراج DNA	#	805000	531
	3,542,000	6,836,000	2,103,000	7,970,000	7,970,000	6	1	7	استخراج RNA	#	805005	532
	2,492,000	4,688,000	1,469,000	5,444,000	5,444,000	4	1	5	شناسایی کروموزوم حامل جهش از طریق PCR/RFLP یا بررسی حذف از طریق PCR یا بررسی تکرارهای ژنومی(مثلا VNTR) یا تعیین جهش با روش PCR	#	805010	533
	983,500	1,807,000	576,000	2,090,500	2,090,500	1.5	0.5	2	بررسی متیلاسیون به روش PCR	#	805015	534
	4,984,000	9,376,000	2,938,000	10,888,000	10,888,000	8	2	10	دات بلات یا اسلات بلات	#	805025	535
	12,327,000	22,758,000	7,229,000	26,349,000	26,349,000	19	6	25	بررسی میکرودلسیون ها با ترکیبی از PCR و ساترن بلات یا MLPA	#	805030	536
	8,393,000	15,530,000	4,925,000	17,987,000	17,987,000	13	4	17	بررسی تکرارهای نوکلئوتیدی سه گانه	#	805040	537
	7,045,500	12,875,880	4,120,290	14,883,060	14,883,060	10.62	3.75	14.37	بررسی تکرارهای ژنومی	#	805045	538
	1,711,220	3,127,640	1,000,770	3,615,260	3,615,260	2.58	0.91	3.49	تعیین جهش با روش PCR	#	805055	539
	1,704,500	3,077,000	993,500	3,549,500	3,549,500	2.5	1	3.5	انجام PCR برای ژنتیک پزشکی	#	805057	540
	3,475,500	6,495,000	2,045,000	7,534,500	7,534,500	5.5	1.5	7	تعیین توالی یک آمپلیکن (تعداد آمپلیکن ها بر اساس نوع بیماریها تعیین می گردد)	#	805070	541
	15,869,000	29,594,000	9,332,000	34,319,000	34,319,000	25	7	32	استفاده از PCR کمی برای تعیین بار سایر عوامل بیماری زا	#	805079	542
	17,311,000	32,134,000	10,167,000	37,237,000	37,237,000	27	8	35	استفاده از RT/PCR کمی برای تعیین بار سایر عوامل بیماری زا	#	805080	543
	17,311,000	32,134,000	10,167,000	37,237,000	37,237,000	27	8	35	استفاده از RT/PCR کمی برای تعیین بار HIV	#	805081	544
	17,311,000	32,134,000	10,167,000	37,237,000	37,237,000	27	8	35	استفاده از RT/PCR کمی برای تعیین بار ویروس هپاتیت C	#	805082	545
	15,869,000	29,594,000	9,332,000	34,319,000	34,319,000	25	7	32	استفاده از PCR کمی برای تعیین بار CMV	#	805083	546
	15,869,000	29,594,000	9,332,000	34,319,000	34,319,000	25	7	32	استفاده از PCR کمی برای تعیین بار ویروس هپاتیت B	#	805084	547
	17,311,000	32,134,000	10,167,000	37,237,000	37,237,000	27	8	35	RT/PCR کمی برای ژنتیک پزشکی	#	805086	548
	2,229,500	4,151,000	1,310,500	4,812,500	4,812,500	3.5	1	4.5	PCR کیفی برای CMV	#	805090	549
	2,229,500	4,151,000	1,310,500	4,812,500	4,812,500	3.5	1	4.5	PCR کیفی برای MTB	#	805092	550
	2,229,500	4,151,000	1,310,500	4,812,500	4,812,500	3.5	1	4.5	PCR کیفی برای HBV	#	805094	551
	2,229,500	4,151,000	1,310,500	4,812,500	4,812,500	3.5	1	4.5	PCR کیفی برای HSV	#	805096	552
	2,229,500	4,151,000	1,310,500	4,812,500	4,812,500	3.5	1	4.5	PCR کیفی برای سایر عوامل بیماری زا	#	805097	553
	2,229,500	4,151,000	1,310,500	4,812,500	4,812,500	3.5	1	4.5	PCR/RT کیفی برای ویروسهای JC/BK	#	805098	554
	5,376,000	9,768,000	3,139,000	11,280,000	11,280,000	8	3	11	PCR/RT کیفی برای HIV	#	805100	555
	5,376,000	9,768,000	3,139,000	11,280,000	11,280,000	8	3	11	RT/PCR کیفی برای ویروس هپاتیت C	#	805102	556
	5,376,000	9,768,000	3,139,000	11,280,000	11,280,000	8	3	11	RT/PCR کیفی برای سایر عوامل بیماری زا	#	805104	557
	25,634,000	46,496,000	14,960,500	53,678,000	53,678,000	38	14.5	52.5	HLAABDR به روش PCR با 96 پرایمر	#	805105	558
	1,744,050	3,198,900	1,020,950	3,699,750	3,699,750	2.65	0.9	3.55	تعیین پرایمرها با استفاده از PCR برای تشخیص آلل های DQBI,DQAL,HLA هر یک به تنهایی	#	805107	559

560	805108	#	تعیین پرایمرها با استفاده از PCR برای تشخیص آلل‌های DRB3,DRB2,DRB1,HLA یک به تنهایی	3.55	0.9	2.65	3,699,750	3,699,750	3,699,750	1,020,950	3,198,900	1,744,050	
561	806505	#	بنا تالاسمی/ مرحله دوم تعیین وضعیت جنین	55	25	30	47,690,000	47,690,000	47,690,000	14,535,000	42,020,000	25,550,000	
562	806507	#	آلفا تالاسمی/ مرحله اول تعیین وضعیت جنین	55	25	30	47,690,000	47,690,000	47,690,000	14,535,000	42,020,000	25,550,000	
563	806515	#	آتروفی عضلاتی اسپینال(SMA) نوع 1و2 / مرحله دوم تعیین وضعیت جنین	55	25	30	47,690,000	47,690,000	47,690,000	14,535,000	42,020,000	25,550,000	
564	806525	#	آنمی داسی شکل (Sickle Cell Anemia) / مرحله دوم تعیین وضعیت جنین	55	25	30	47,690,000	47,690,000	47,690,000	14,535,000	42,020,000	25,550,000	
565	806535	#	بیماری‌های ناشی از تکرارها(X) شکنده، هانتینگتون، دیستروفی، میوتونیک/ مرحله دوم تعیین وضعیت نهایی جنین	55	25	30	47,690,000	47,690,000	47,690,000	14,535,000	42,020,000	25,550,000	
566	806545	#	بیماری‌های نقص های انعقادی (هموفیلی B,A) / مرحله دوم تعیین جنسیت	18	9	9	14,895,000	14,895,000	14,895,000	4,662,000	13,194,000	8,253,000	
567	806550	#	بیماری‌های نقص های انعقادی (هموفیلی B,A) / تعیین وضعیت نهایی جنین	55	25	30	47,690,000	47,690,000	47,690,000	14,535,000	42,020,000	25,550,000	
568	806560	#	بیماری‌هایی که با روش حذف ژنی قابل بررسی هستند مثل دوشن، بیکر- مرحله دوم تعیین نوع جنسیت	18	9	9	14,895,000	14,895,000	14,895,000	4,662,000	13,194,000	8,253,000	
569	806565	#	بیماری‌هایی که با روش حذف ژنی قابل بررسی هستند مثل دوشن، بیکر- مرحله سوم تعیین وضعیت نهایی جنین	55	25	30	47,690,000	47,690,000	47,690,000	14,535,000	42,020,000	25,550,000	
570	806575	#	PKU مرحله دوم	55	25	30	47,690,000	47,690,000	47,690,000	14,535,000	42,020,000	25,550,000	
571	807000	#	پذیرش نمونه‌های سیتوپاتولوژی شامل ثبت و دریافت نمونه و گزارش و نگهداری آن	0.21	0	0.21	265,230	265,230	265,230	66,570	225,540	110,250	
572	807005	#	سیتوپاتولوژی مایعات، روش تغلیظ، اسمیر و بررسی به جز نمونه‌های حاصل از گردن رحم یا واژن	2.2	1.35	0.85	1,602,750	1,602,750	1,602,750	540,800	1,442,100	975,450	
573	807010	#	سیتوپاتولوژی، پزشکی قانونی (مانند اسپرم)	1.1	0.55	0.55	910,250	910,250	910,250	284,900	806,300	504,350	
574	807015	#	تعیین کروماتین جنسی، اجسام بار (Barr Bodies)	1.14	0.57	0.57	943,350	943,350	943,350	295,260	835,620	522,690	
575	807020	#	تعیین کروماتین جنسی، اسمیر خون محیطی، Drumsticks در PMN	1.04	0.52	0.52	860,600	860,600	860,600	269,360	762,320	476,840	
576	807026	#	سیتوپاتولوژی، اسمیرها، گردن رحم یا واژینال، تا 3 اسمیر همراه با بررسی دقیق هورمونی (نظیر Index Estrogenic Maturation و Karyopynotic Index)	1.6	0.9	0.7	1,236,900	1,236,900	1,236,900	402,800	1,104,600	720,300	
577	807035	#	سیتوپاتولوژی نمونه ادرار	2.2	1.35	0.85	1,602,750	1,602,750	1,602,750	540,800	1,442,100	975,450	
578	807045	#	بررسی میکروسکوپی و گزارش (FNA)	6.7	5	1.7	4,107,100	4,107,100	4,107,100	1,543,900	3,785,800	2,852,500	
579	807050	#	بررسی میکروسکوپی اسپیراسیون مغز استخوان و گزارش آن	5.5	4	1.5	3,462,500	3,462,500	3,462,500	1,279,500	3,179,000	2,355,500	
580	807055	#	بررسی میکروسکوپی نمونه های بیوپسی و اسپیراسیون مغز استخوان (با یا بدون سل بلاک) و گزارش آن	7	5	2	4,486,000	4,486,000	4,486,000	1,639,000	4,108,000	3,010,000	
581	807090	#	عمل دی کلسیفیکاسیون	0.18	0.11	0.07	131,530	131,530	131,530	44,300	118,300	79,870	
582	807095	#	رنگ‌آمیزی اختصاصی، گروه 1 برای میکروارگانیزم‌ها (مانندگریدلی، اسیدفست و متامین سیلور)	0.46	0.23	0.23	380,650	380,650	380,650	119,140	337,180	210,910	
583	807100	#	رنگ‌آمیزی اختصاصی، گروه 2 رنگ آمیزی‌های دیگر (مانند آهن و تری‌کروم)	0.46	0.23	0.23	380,650	380,650	380,650	119,140	337,180	210,910	
584	807105	#	هیستوشیمی برای تعیین ترکیبات شیمیایی (مانند مس و روی)	0.46	0.23	0.23	380,650	380,650	380,650	119,140	337,180	210,910	
585	807110	#	هیستوشیمی یا سیتوشیمی برای تعیین آنزیم‌های تشکیل‌دهنده؛ هر یک	0.46	0.23	0.23	380,650	380,650	380,650	119,140	337,180	210,910	
586	807115	#	رنگ‌آمیزی ایمنولوژی برای هر آنتی بادی ویروس DNA به روش Flow و IMAGE	2.58	1.29	1.29	2,134,950	2,134,950	2,134,950	668,220	1,891,140	1,182,930	
587	807120	#	مشاوره و گزارش لام هایی که در جای دیگری تهیه شده اند	4.5	4.5		1,764,000	1,764,000	1,764,000	904,500	1,764,000	1,764,000	
588	807125	#	مشاوره و گزارش مواردی که نیاز به تهیه لام دارند	7.5	5.5	2	4,682,000	4,682,000	4,682,000	1,739,500	4,304,000	3,206,000	
589	807130	#	فروزن سکشن و مشاوره در اتاق عمل	10.6	8	2.6	6,419,800	6,419,800	6,419,800	2,432,200	5,928,400	4,501,000	
590	807135	#	ایمونو هیستوشیمی (شامل ایمونوپراسید از بافتی)، هر آنتی‌بادی	5.2	3.7	1.5	3,344,900	3,344,900	3,344,900	1,219,200	3,061,400	2,237,900	
591	807140	#	مطالعه ایمونوفلورسانس، هر آنتی بادی، روش مستقیم (ایمنو هیستوشیمی)	4.2	2.5	1.7	3,127,100	3,127,100	3,127,100	1,041,400	2,805,800	1,872,500	
592	807145	#	مطالعه ایمونوفلورسانس، هر آنتی‌بادی، روش غیرمستقیم (ایمنو هیستوشیمی)	2.5	1.25	1.25	2,068,750	2,068,750	2,068,750	647,500	1,832,500	1,146,250	
593	807150	#	میکروسکوپ الکترونی، تشخیص	12	4	8	11,672,000	11,672,000	11,672,000	3,340,000	10,160,000	5,768,000	
594	807155	#	میکروسکوپ الکترونی، اسکنینگ	15	5	10	14,590,000	14,590,000	14,590,000	4,175,000	12,700,000	7,210,000	
595	807160	#	سطح 1- آسیب شناسی تشریحی، تنها بررسی ظاهری بافت	0.4	0.2	0.2	331,000	331,000	331,000	103,600	293,200	183,400	
596	807161	#	سطح 2-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزینی (میکروسکوپی) شامل: فورسکین (پره پوس)، به جز نوزاد	2	1.25	0.75	1,437,250	1,437,250	1,437,250	489,000	1,295,500	883,750	
597	807162	#	سطح 2-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزینی (میکروسکوپی) شامل: واریکوسل	2	1.25	0.75	1,437,250	1,437,250	1,437,250	489,000	1,295,500	883,750	
598	807163	#	سطح 2-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزینی (میکروسکوپی) شامل: وازدفران، به جز عقیمی	2	1.25	0.75	1,437,250	1,437,250	1,437,250	489,000	1,295,500	883,750	
599	807164	#	سطح 2-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزینی (میکروسکوپی) شامل: ورید، واریکوزیتی	2	1.25	0.75	1,437,250	1,437,250	1,437,250	489,000	1,295,500	883,750	
600	807165	#	سطح 2-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزینی (میکروسکوپی) شامل: لوله فالوپ، عقیم سازی	2	1.25	0.75	1,437,250	1,437,250	1,437,250	489,000	1,295,500	883,750	
601	807166	#	سطح 2-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزینی (میکروسکوپی) شامل: انگشتان دست/پا، آمپوتاسیون، تروماتیک	2	1.25	0.75	1,437,250	1,437,250	1,437,250	489,000	1,295,500	883,750	
602	807167	#	سطح 2-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزینی (میکروسکوپی) شامل: فوراسکین (پره پوس)، نوزاد	2	1.25	0.75	1,437,250	1,437,250	1,437,250	489,000	1,295,500	883,750	

603	807168	#	سطح 2-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزی (میکروسکوپی) شامل: ساک فتق، درمحل	2	1.25	0.75	1,437,250	1,437,250	489,000	1,295,500	883,750	
604	807169	#	سطح 2-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزی (میکروسکوپی) شامل: ساک هیدروسل	2	1.25	0.75	1,437,250	1,437,250	489,000	1,295,500	883,750	
605	807170	#	سطح 2-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزی (میکروسکوپی) شامل: پوست، ترمیم پلاستیک	2	1.25	0.75	1,437,250	1,437,250	489,000	1,295,500	883,750	
606	807171	#	سطح 2-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزی (میکروسکوپی) شامل: گانگلیون سمپاتیک	2	1.25	0.75	1,437,250	1,437,250	489,000	1,295,500	883,750	
607	807172	#	سطح 2-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزی (میکروسکوپی) شامل: بیضه ها، اخته کردن (کاستراسیون)	2	1.25	0.75	1,437,250	1,437,250	489,000	1,295,500	883,750	
608	807173	#	سطح 2-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزی (میکروسکوپی) شامل: مخاط واژن، تصادف	2	1.25	0.75	1,437,250	1,437,250	489,000	1,295,500	883,750	
609	807174	#	سطح 2-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت و ریزی (میکروسکوپی) شامل: وازدفران، عقیم سازی	2	1.25	0.75	1,437,250	1,437,250	489,000	1,295,500	883,750	
610	807180	#	سطح 3-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزی (میکروسکوپی) شامل: سقط، القایی	6	4	2	4,094,000	4,094,000	1,438,000	3,716,000	2,618,000	
611	807181	#	سطح 3-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزی (میکروسکوپی) شامل: آبسه	6	4	2	4,094,000	4,094,000	1,438,000	3,716,000	2,618,000	
612	807182	#	سطح 3-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزی (میکروسکوپی) شامل: آنوریسم-شریانی/بطنی	6	4	2	4,094,000	4,094,000	1,438,000	3,716,000	2,618,000	
613	807183	#	سطح 3-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزی (میکروسکوپی) شامل: آنوس(مقعد)، تگ(زائده)	6	4	2	4,094,000	4,094,000	1,438,000	3,716,000	2,618,000	
614	807184	#	سطح 3-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزی (میکروسکوپی) شامل: آپاندیس	6	4	2	4,094,000	4,094,000	1,438,000	3,716,000	2,618,000	
615	807185	#	سطح 3-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزی (میکروسکوپی) شامل: شریان، پلاک آتروماتوس	6	4	2	4,094,000	4,094,000	1,438,000	3,716,000	2,618,000	
616	807186	#	سطح 3-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزی (میکروسکوپی) شامل: کیست غدد بارتولن	6	4	2	4,094,000	4,094,000	1,438,000	3,716,000	2,618,000	
617	807187	#	سطح 3-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزی (میکروسکوپی) شامل: بورس، کیست	6	4	2	4,094,000	4,094,000	1,438,000	3,716,000	2,618,000	
618	807188	#	سطح 3-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزی (میکروسکوپی) شامل: یافت کاریال تافل	6	4	2	4,094,000	4,094,000	1,438,000	3,716,000	2,618,000	
619	807189	#	سطح 3-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزی (میکروسکوپی) شامل: غضروف، تراشیدن	6	4	2	4,094,000	4,094,000	1,438,000	3,716,000	2,618,000	
620	807190	#	سطح 3-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزی (میکروسکوپی) شامل: کلسنه آتوما	6	4	2	4,094,000	4,094,000	1,438,000	3,716,000	2,618,000	
621	807191	#	سطح 3-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزی (میکروسکوپی) شامل: ملتحمه، بیوپسی	6	4	2	4,094,000	4,094,000	1,438,000	3,716,000	2,618,000	
622	807192	#	سطح 3-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزی (میکروسکوپی) شامل: قرنيه	6	4	2	4,094,000	4,094,000	1,438,000	3,716,000	2,618,000	
623	807193	#	سطح 3-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزی (میکروسکوپی) شامل: بافت کانترکچردوپوئیتترین	6	4	2	4,094,000	4,094,000	1,438,000	3,716,000	2,618,000	
624	807194	#	سطح 3-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزی (میکروسکوپی) شامل: فمور، به جز شکستگی	6	4	2	4,094,000	4,094,000	1,438,000	3,716,000	2,618,000	
625	807195	#	سطح 3-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزی (میکروسکوپی) شامل: شقاق(فیسور)/فیستول	6	4	2	4,094,000	4,094,000	1,438,000	3,716,000	2,618,000	
626	807197	#	سطح 3-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزی (میکروسکوپی) شامل: کیسه صفرا	6	4	2	4,094,000	4,094,000	1,438,000	3,716,000	2,618,000	
627	807198	#	سطح 3-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزی (میکروسکوپی) شامل: گانگلیون کیست	6	4	2	4,094,000	4,094,000	1,438,000	3,716,000	2,618,000	
628	807199	#	سطح 3-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزی (میکروسکوپی) شامل: هوماتوم	6	4	2	4,094,000	4,094,000	1,438,000	3,716,000	2,618,000	
629	807200	#	سطح 3-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزی (میکروسکوپی) شامل: هموروئید	6	4	2	4,094,000	4,094,000	1,438,000	3,716,000	2,618,000	
630	807201	#	سطح 3-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزی (میکروسکوپی) شامل: هیداتید مورگاگنی	6	4	2	4,094,000	4,094,000	1,438,000	3,716,000	2,618,000	
631	807202	#	سطح 3-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزی (میکروسکوپی) شامل: دیسک بین مهره ای	6	4	2	4,094,000	4,094,000	1,438,000	3,716,000	2,618,000	
632	807203	#	سطح 3-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزی (میکروسکوپی) شامل: مفصل، لوزیادی	6	4	2	4,094,000	4,094,000	1,438,000	3,716,000	2,618,000	
633	807204	#	سطح 3-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزی (میکروسکوپی) شامل: نوروما-مورتون/تروماتیک	6	4	2	4,094,000	4,094,000	1,438,000	3,716,000	2,618,000	
634	807205	#	سطح 3-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهری بافت ریزی (میکروسکوپی) شامل: سینوس/کیست پاپیلونیدال	6	4	2	4,094,000	4,094,000	1,438,000	3,716,000	2,618,000	

635	807206	#	سطح 3-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت ریزبيني (میکروسکوپی) شامل: پولیپ، التهابی-بینی/سینوس	6	4	2	4,094,000	4,094,000	1,438,000	3,716,000	2,618,000	
636	807207	#	سطح 3-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت ریزبيني (میکروسکوپی) شامل: یافت نرم، دبریدمان	6	4	2	4,094,000	4,094,000	1,438,000	3,716,000	2,618,000	
637	807208	#	سطح 3-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت ریزبيني (میکروسکوپی) شامل: اسپر ماتوسل	6	4	2	4,094,000	4,094,000	1,438,000	3,716,000	2,618,000	
638	807209	#	سطح 3-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت ریزبيني (میکروسکوپی) شامل: تاندون/تاندون شیت(غلاف)	6	4	2	4,094,000	4,094,000	1,438,000	3,716,000	2,618,000	
639	807210	#	سطح 3-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت ریزبيني (میکروسکوپی) شامل: زائده بیضه	6	4	2	4,094,000	4,094,000	1,438,000	3,716,000	2,618,000	
640	807211	#	سطح 3-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت ریزبيني (میکروسکوپی) شامل: ترومبوس یا آمبولی	6	4	2	4,094,000	4,094,000	1,438,000	3,716,000	2,618,000	
641	807212	#	سطح 3-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت ریزبيني (میکروسکوپی) شامل: لوزه و/یا آدنوتید	6	4	2	4,094,000	4,094,000	1,438,000	3,716,000	2,618,000	
642	807216	#	سطح 3-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت ریزبيني (میکروسکوپی) شامل: سقط-خودبخود/فراموش شده	6	4	2	4,094,000	4,094,000	1,438,000	3,716,000	2,618,000	
643	807217	#	سطح 3-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت ریزبيني (میکروسکوپی) شامل: شریان، بیوپسی	6	4	2	4,094,000	4,094,000	1,438,000	3,716,000	2,618,000	
644	807218	#	سطح 3-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت ریزبيني (میکروسکوپی) شامل: اگر و سنوز استخوان	6	4	2	4,094,000	4,094,000	1,438,000	3,716,000	2,618,000	
645	807219	#	سطح 3-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت ریزبيني (میکروسکوپی) شامل: انتهاها، آمپوتاسیون، تر ماتیک	6	4	2	4,094,000	4,094,000	1,438,000	3,716,000	2,618,000	
646	807220	#	سطح 3-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت ریزبيني (میکروسکوپی) شامل: لیومیوم، میومکتومی رحمی-بدون رحم	6	4	2	4,094,000	4,094,000	1,438,000	3,716,000	2,618,000	
647	807221	#	سطح 3-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت ریزبيني (میکروسکوپی) شامل: جفت، به جز سه ماهه سوم	6	4	2	4,094,000	4,094,000	1,438,000	3,716,000	2,618,000	
648	807230	#	سطح 4- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني (میکروسکوپی) شامل: پستان، بیوپسی	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
649	807231	#	سطح 4- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني(میکروسکوپی)شامل: پستان، ماموپلاستی کاهنده	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
650	807232	#	سطح 4- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني(میکروسکوپی)شامل: پرونش، بیوپسی	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
651	807233	#	سطح 4- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني(میکروسکوپی)شامل: سرویکس، بیوپسی	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
652	807234	#	سطح 4- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني(میکروسکوپی)شامل: کولون، بیوپسی	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
653	807235	#	سطح 4- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني(میکروسکوپی)شامل: دئودنوم، بیوپسی	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
654	807236	#	سطح 4- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني(میکروسکوپی)شامل: آندوسرویکس، کورتاژ/بیوپسی	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
655	807237	#	سطح 4- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني(میکروسکوپی)شامل: آندومتر، کورتاژ/بیوپسی	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
656	807238	#	سطح 4- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني(میکروسکوپی)شامل: مری، بیوپسی	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
657	807239	#	سطح 4- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني(میکروسکوپی)شامل: لوله فالوپ، حاملگی نابجا و یا تشخیصی	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
658	807240	#	سطح 4- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني(میکروسکوپی)شامل: سرفمور، شکستگی	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
659	807241	#	سطح 4- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني(میکروسکوپی)شامل: انگشتان دست/پا، آمپوتاسیون، غیر تروماتیک	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
660	807242	#	سطح 4- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني(میکروسکوپی)شامل: لته/مخاط دهان، بیوپسی	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
661	807243	#	سطح 4- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني(میکروسکوپی)شامل: دریچه قلب	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
662	807244	#	سطح 4- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني(میکروسکوپی)شامل: مفصل، رزکسیون	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
663	807245	#	سطح 4- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني(میکروسکوپی)شامل: حنجره، بیوپسی	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
664	807246	#	سطح 4- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني(میکروسکوپی)شامل: لب، بیوپسی/رزکسیون گوه ای(وج)	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
665	807247	#	سطح 4- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني(میکروسکوپی)شامل: ریه، بیوپسی ترانس پرونشیال	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
666	807248	#	سطح 4- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني(میکروسکوپی)شامل: مخاط بینی، بیوپسی	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	

667	807249	#	سطح 4- آسیب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: نازوفارنكس/اوروفارنكس، بيوپسي	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
668	807250	#	سطح 4- آسیب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: ادينوژنتيک / دنثال سيست	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
669	807251	#	سطح 4- آسیب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: امنئوم (چادرينه)، بيوپسي	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
670	807252	#	سطح 4- آسیب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: تخمدان همراه يا بدون لوله، غير نئوپلاستيک	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
671	807253	#	سطح 4- آسیب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: تخمدان، بيوپسي/رژكسيون گوه اي(وج)	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
672	807254	#	سطح 4- آسیب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: غده پارائتروئيد	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
673	807255	#	سطح 4- آسیب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: پريتوان(صفاق)، بيوپسي	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
674	807256	#	سطح 4- آسیب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: تومور هيپوفيز	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
675	807257	#	سطح 4- آسیب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: پلور/پريكارد- بيوپسي/بافت	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
676	807258	#	سطح 4- آسیب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: پولپ، سرويكال/آندومترئال	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
677	807259	#	سطح 4- آسیب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: پولپ، معده/روده كوچك	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
678	807260	#	سطح 4- آسیب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: پروستات، بيوپسي سوزني	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
679	807261	#	سطح 4- آسیب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: پروستات، تي يوار (TUR)	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
680	807262	#	سطح 4- آسیب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: غده بزاقی، بيوپسي	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
681	807263	#	سطح 4- آسیب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: سينوس، پارائزال بيوپسي	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
682	807264	#	سطح 4- آسیب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: روده كوچك، بيوپسي	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
683	807265	#	سطح 4- آسیب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: بافت نرم، به جز تومور/توده/ليپوم/دبريدمان	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
684	807266	#	سطح 4- آسیب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: طحال	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
685	807267	#	سطح 4- آسیب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: معده، بيوپسي	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
686	807268	#	سطح 4- آسیب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: سينوويوم	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
687	807269	#	سطح 4- آسیب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: بيضه، به جز تومور / بيوپسي/اخته كردن(كاستراسيون)	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
688	807270	#	سطح 4- آسیب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: مجراي تيروگلوئس/كيست شكاف برانكيال	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
689	807271	#	سطح 4- آسیب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: زبان، بيوپسي	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
690	807272	#	سطح 4- آسیب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: لوزه، بيوپسي	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
691	807273	#	سطح 4- آسیب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: ناي(تراشه)، بيوپسي	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
692	807274	#	سطح 4- آسیب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: حالب، بيوپسي	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
693	807275	#	سطح 4- آسیب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: اورتر(مجراي ادرار)، بيوپسي	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
694	807276	#	سطح 4- آسیب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: مثانه، بيوپسي	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
695	807277	#	سطح 4- آسیب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: واژن، بيوپسي	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
696	807278	#	سطح 4- آسیب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: وولو/الابيا، بيوپسي	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
697	807279	#	سطح 4- آسیب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: چشم، انوكليشن	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
698	807280	#	سطح 4- آسیب شناسي تشريحي، بررسي ظاهري بافت و ريزبيني(ميكروسكوپي)شامل: ريه، بيوپسي گوه اي(وج)	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	

699	807281	#	سطح 4- آسیب شناسي تشریحي، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني(میکروسکوپي)شامل: میوکارد، بیوپسی	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
700	807282	#	سطح 4- آسیب شناسي تشریحي، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني(میکروسکوپي)شامل: تومور ادونتوز نیک	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
701	807283	#	سطح 4- آسیب شناسي تشریحي، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني(میکروسکوپي)شامل: تخمدان یا یا بدون لوله، نئوپلاستیک	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
702	807284	#	سطح 4- آسیب شناسي تشریحي، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني(میکروسکوپي)شامل: پانکراس بیوپسی	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
703	807285	#	سطح 4- آسیب شناسي تشریحي، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني(میکروسکوپي)شامل: جفت، سه ماهه سوم	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
704	807286	#	سطح 4- آسیب شناسي تشریحي، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني(میکروسکوپي)شامل: پروستات، به جز رزکسیون رادیکال	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
705	807287	#	سطح 4- آسیب شناسي تشریحي، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني(میکروسکوپي)شامل: غده بزاقی	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
706	807288	#	سطح 4- آسیب شناسي تشریحي، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني(میکروسکوپي)شامل: روده کوچک، رزکسیون، به جز تومور	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
707	807289	#	سطح 4- آسیب شناسي تشریحي، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني(میکروسکوپي)شامل: توده بافت نرم(به جز لیپوم)- بیوپسی / (اکسیژن) برداشتن ساده	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
708	807290	#	سطح 4- آسیب شناسي تشریحي، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني(میکروسکوپي)شامل: تیروئید، توتال/لوب	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
709	807291	#	سطح 4- آسیب شناسي تشریحي، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني(میکروسکوپي)شامل: حالب، رزکسیون	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
710	807292	#	سطح 4- آسیب شناسي تشریحي، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني(میکروسکوپي)شامل: مثانه، تی.یو.آر (TUR)	8	6	2	4,878,000	4,878,000	1,840,000	4,500,000	3,402,000	
711	807295	#	سطح 5-آسیب شناسي تشریحي، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني (میکروسکوپي) شامل: کلیه، بیوپسی	10	7	3	6,533,000	6,533,000	2,358,000	5,966,000	4,319,000	
712	807296	#	سطح 5-آسیب شناسي تشریحي، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني (میکروسکوپي) شامل: لُف نود، بیوپسی	10	7	3	6,533,000	6,533,000	2,358,000	5,966,000	4,319,000	
713	807299	#	سطح 5-آسیب شناسي تشریحي، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني (میکروسکوپي) شامل: پوست	10	7	3	6,533,000	6,533,000	2,358,000	5,966,000	4,319,000	
714	807300	#	سطح 5-آسیب شناسي تشریحي، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني (میکروسکوپي) شامل: استخوان، بیوپسی یا کورتاژ	10	7	3	6,533,000	6,533,000	2,358,000	5,966,000	4,319,000	
715	807301	#	سطح 5-آسیب شناسي تشریحي، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني (میکروسکوپي) شامل: مغز، بیوپسی	10	7	3	6,533,000	6,533,000	2,358,000	5,966,000	4,319,000	
716	807302	#	سطح 5-آسیب شناسي تشریحي، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني (میکروسکوپي) شامل: مغز/مننژ، رزکسیون تومور	10	7	3	6,533,000	6,533,000	2,358,000	5,966,000	4,319,000	
717	807303	#	سطح 5-آسیب شناسي تشریحي، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني (میکروسکوپي) شامل: پستان، ماستکتومی-پارشیال/ساده	10	7	3	6,533,000	6,533,000	2,358,000	5,966,000	4,319,000	
718	807304	#	سطح 5-آسیب شناسي تشریحي، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني (میکروسکوپي) شامل: سرویکس، کونیزاسیون(برداشتن مخاطی)	10	7	3	6,533,000	6,533,000	2,358,000	5,966,000	4,319,000	
719	807305	#	سطح 5-آسیب شناسي تشریحي، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني (میکروسکوپي) شامل: انتهاها، امپوتاسیون، غیر تروماتیک	10	7	3	6,533,000	6,533,000	2,358,000	5,966,000	4,319,000	
720	807306	#	سطح 5-آسیب شناسي تشریحي، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني (میکروسکوپي) شامل: کبد، بیوپسی-سوزنی/گوه ای(و ج)	10	7	3	6,533,000	6,533,000	2,358,000	5,966,000	4,319,000	
721	807307	#	سطح 5-آسیب شناسي تشریحي، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني (میکروسکوپي) شامل: مدیاستن، توده ای	10	7	3	6,533,000	6,533,000	2,358,000	5,966,000	4,319,000	
722	807310	#	سطح 6-آسیب شناسي تشریحي، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني (میکروسکوپي) شامل: آدرنال، رزکسیون	15	10	5	10,235,000	10,235,000	3,595,000	9,290,000	6,545,000	
723	807312	#	سطح 6-آسیب شناسي تشریحي، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني (میکروسکوپي) شامل: کلیه، نفروکتومی توتال/پارشیال	15	10	5	10,235,000	10,235,000	3,595,000	9,290,000	6,545,000	
724	807313	#	سطح 6-آسیب شناسي تشریحي، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني (میکروسکوپي) شامل: حنجره، پارشیال/توتال رزکسیون	15	10	5	10,235,000	10,235,000	3,595,000	9,290,000	6,545,000	
725	807314	#	سطح 6-آسیب شناسي تشریحي، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني (میکروسکوپي) شامل: کبد، رزکسیون پارشیال	15	10	5	10,235,000	10,235,000	3,595,000	9,290,000	6,545,000	
726	807315	#	سطح 6-آسیب شناسي تشریحي، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني (میکروسکوپي) شامل: لُف نود، رزکسیون رژیونال	15	10	5	10,235,000	10,235,000	3,595,000	9,290,000	6,545,000	
727	807317	#	سطح 6-آسیب شناسي تشریحي، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني (میکروسکوپي) شامل: رزکسیون استخوان	15	10	5	10,235,000	10,235,000	3,595,000	9,290,000	6,545,000	
728	807318	#	سطح 6-آسیب شناسي تشریحي، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني (میکروسکوپي) شامل: پستان، ماستکتومی، به همراه عقده های لنفاوی ناحیه	15	10	5	10,235,000	10,235,000	3,595,000	9,290,000	6,545,000	
729	807319	#	سطح 6-آسیب شناسي تشریحي، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني (میکروسکوپي) شامل: کولون، رزکسیون سگمنتال به علت تومور	15	10	5	10,235,000	10,235,000	3,595,000	9,290,000	6,545,000	
730	807320	#	سطح 6-آسیب شناسي تشریحي، بررسی ظاهري بافت و ریزبيني (میکروسکوپي) شامل: کولون، رزکسیون توتال	15	10	5	10,235,000	10,235,000	3,595,000	9,290,000	6,545,000	

731	807321	#	سطح-6 آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: مري، رزكسيون پارشيل/توتال	15	10	5	10,235,000	10,235,000	3,595,000	9,290,000	6,545,000	
732	807322	#	سطح-6 آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: اندامها، دیس آرتیکولاسيون	15	10	5	10,235,000	10,235,000	3,595,000	9,290,000	6,545,000	
733	807323	#	سطح-6 آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: جنين، يا ديסקسيون	15	10	5	10,235,000	10,235,000	3,595,000	9,290,000	6,545,000	
734	807324	#	سطح-6 آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: حلق، رزكسيون پارشيل/توتال به همراه عقده هاي لنفاوي ناحيه	15	10	5	10,235,000	10,235,000	3,595,000	9,290,000	6,545,000	
735	807325	#	سطح-6 آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: ريه، رزكسيون توتال/لوب/سگمنت	15	10	5	10,235,000	10,235,000	3,595,000	9,290,000	6,545,000	
736	807326	#	سطح-6 آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: پانكراس، رزكسيون توتال/ساب توتال	15	10	5	10,235,000	10,235,000	3,595,000	9,290,000	6,545,000	
737	807327	#	سطح-6 آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: پروستات، رزكسيون راديكال	15	10	5	10,235,000	10,235,000	3,595,000	9,290,000	6,545,000	
738	807328	#	سطح-6 آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: روده باريك، رزكسيون به علت تومور	15	10	5	10,235,000	10,235,000	3,595,000	9,290,000	6,545,000	
739	807329	#	سطح-6 آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: تومور بافت نرم، رزكسيون به علت تومور	15	10	5	10,235,000	10,235,000	3,595,000	9,290,000	6,545,000	
740	807330	#	سطح-6 آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: معده، رزكسيون ساب توتال	15	10	5	10,235,000	10,235,000	3,595,000	9,290,000	6,545,000	
741	807331	#	سطح-6 آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: بيضه، تومور	15	10	5	10,235,000	10,235,000	3,595,000	9,290,000	6,545,000	
742	807332	#	سطح-6 آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: زبان/لوزه- رزكسيون به علت تومور	15	10	5	10,235,000	10,235,000	3,595,000	9,290,000	6,545,000	
743	807333	#	سطح-6 آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: مثانه، رزكسيون پارشيل/توتال	15	10	5	10,235,000	10,235,000	3,595,000	9,290,000	6,545,000	
744	807334	#	سطح 6- آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: رحم، با يا بدون لوله و تخمدانها	15	10	5	10,235,000	10,235,000	3,595,000	9,290,000	6,545,000	
745	807335	#	سطح-6 آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: وولوا، رزكسيون توتال/ساب توتال	15	10	5	10,235,000	10,235,000	3,595,000	9,290,000	6,545,000	
746	807339	#	سطح 6-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: عضله، بيوپسی	15	10	5	10,235,000	10,235,000	3,595,000	9,290,000	6,545,000	
747	807341	#	سطح 6-آسیب شناسی تشریحی، بررسی ظاهري بافت و ریزبینی (میکروسکوپی) شامل: عصب، بيوپسي تشخيص مديكال	15	10	5	10,235,000	10,235,000	3,595,000	9,290,000	6,545,000	
748	810020	#	بررسی یک موتاسيون سوماتيك در نمونه های سرطانی (مواردی همانند BRAF، JAK2 و ...)(بررسی فقط یک موتاسيون به تنهایی)	11	4	7	10,409,000	10,409,000	3,023,000	9,086,000	5,243,000	
749	810024	#	بررسی موتاسيون های شايع ژن MEJV در بیماری FMF	30	9	21	30,051,000	30,051,000	8,466,000	26,082,000	14,553,000	
750	810026	#	بررسی موتاسيون های شايع هموکروماتوز ارثی (HFE)	11	4	7	10,409,000	10,409,000	3,023,000	9,086,000	5,243,000	
751	810028	#	بررسی حذف نواحی AZF در کروموزوم Y	30	9	21	30,051,000	30,051,000	8,466,000	26,082,000	14,553,000	
752	810052	#	بررسی موتاسيون های KRAS	16	5	11	15,853,000	15,853,000	4,492,000	13,774,000	7,735,000	
753	810054	#	بررسی موتاسيون های NRAS	16	5	11	15,853,000	15,853,000	4,492,000	13,774,000	7,735,000	
754	810056	#	بررسی موتاسيون های ALK	16	5	11	15,853,000	15,853,000	4,492,000	13,774,000	7,735,000	
755	810058	#	بررسی موتاسيون های EGFR	20	7	13	19,163,000	19,163,000	5,528,000	16,706,000	9,569,000	
756	810062	#	بررسی ترانسلوکاسيون در سرطان های خون	19	7	12	17,900,000	17,900,000	5,211,000	15,632,000	9,044,000	
757	810080	#	بررسی سيكل سل مرحله اول برای پدر به همراه فرزند	20	7	13	19,163,000	19,163,000	5,528,000	16,706,000	9,569,000	
758	810082	#	بررسی سيكل سل مرحله اول برای مادر به همراه فرزند	20	7	13	19,163,000	19,163,000	5,528,000	16,706,000	9,569,000	
759	810100	#	بررسی موتاسيون تکرار های سه نوکلئوتیدی در بیماری آتاکسی فردريش	55	25	30	47,690,000	47,690,000	14,535,000	42,020,000	25,550,000	
760	810102	#	بررسی موتاسيون تکرار های سه نوکلئوتیدی در بیماری دیستروفی میوتونيك	55	25	30	47,690,000	47,690,000	14,535,000	42,020,000	25,550,000	
761	810104	#	بررسی موتاسيون تکرار های سه نوکلئوتیدی در بیماری هانتینگتون	55	25	30	47,690,000	47,690,000	14,535,000	42,020,000	25,550,000	
762	810106	#	بررسی موتاسيون تکرار های سه نوکلئوتیدی در بیماری فراژ ايل X	65	25	40	60,320,000	60,320,000	17,705,000	52,760,000	30,800,000	
763	810108	#	بررسی موتاسيون تکرار های سه نوکلئوتیدی در انواع SCA	55	25	30	47,690,000	47,690,000	14,535,000	42,020,000	25,550,000	
764	810112	#	بررسی Inversion22 در هموفیلی A	75	23	52	74,692,000	74,692,000	21,107,000	64,864,000	36,316,000	
765	810114	#	بتا تالاسمی (فقط بررسی جهش های شايع) پدر به همراه فرزند	37.5	11.5	26	37,346,000	37,346,000	10,553,500	32,432,000	18,158,000	
766	810116	#	بتا تالاسمی (فقط بررسی جهش های شايع) مادر به همراه فرزند	37.5	11.5	26	37,346,000	37,346,000	10,553,500	32,432,000	18,158,000	
767	810118	#	پی کی یو (فقط بررسی جهش های شايع) پدر به همراه فرزند	37.5	11.5	26	37,346,000	37,346,000	10,553,500	32,432,000	18,158,000	
768	810120	#	پی کی یو (فقط بررسی جهش های شايع) مادر به همراه فرزند	37.5	11.5	26	37,346,000	37,346,000	10,553,500	32,432,000	18,158,000	
769	810122	#	آلفا تالاسمی (فقط بررسی حذف های شايع) پدر به همراه فرزند	37.5	11.5	26	37,346,000	37,346,000	10,553,500	32,432,000	18,158,000	
770	810124	#	آلفا تالاسمی (فقط بررسی حذف های شايع) مادر به همراه فرزند	37.5	11.5	26	37,346,000	37,346,000	10,553,500	32,432,000	18,158,000	
771	810150	#	بررسی مرحله اول تالاسمی بتا برای پدر به همراه فرزند	38	12	26	37,542,000	37,542,000	10,654,000	32,628,000	18,354,000	
772	810152	#	بررسی مرحله اول تالاسمی بتا برای مادر به همراه فرزند	38	12	26	37,542,000	37,542,000	10,654,000	32,628,000	18,354,000	

	18,354,000	32,628,000	10,654,000	37,542,000	37,542,000	26	12	38	بررسی مرحله اول تالاسمی آلفا برای پدر به همراه فرزند	#	810154	773
	18,354,000	32,628,000	10,654,000	37,542,000	37,542,000	26	12	38	بررسی مرحله اول تالاسمی آلفا برای مادر به همراه فرزند	#	810156	774
	20,517,000	36,438,000	11,906,500	41,919,000	41,919,000	29	13.5	42.5	بررسی مرحله اول SMA برای پدر به همراه فرزند	#	810158	775
	20,517,000	36,438,000	11,906,500	41,919,000	41,919,000	29	13.5	42.5	بررسی مرحله اول SMA برای مادر به همراه فرزند	#	810160	776
	59,906,000	104,924,000	34,637,000	120,422,000	120,422,000	82	43	125	بررسی حذف های ژن DMD در بیماران دوشن و بکر	#	810180	777
	51,765,000	87,450,000	29,650,000	99,735,000	99,735,000	65	45	110	بررسی تمام آگزون ها در بیماری هموفیلی B	#	810184	778
	36,715,000	66,910,000	21,455,000	77,305,000	77,305,000	55	20	75	بررسی بیماری PKU با روش تعیین توالی کل ژن برای پدر به همراه فرزند	#	810220	779
	36,715,000	66,910,000	21,455,000	77,305,000	77,305,000	55	20	75	بررسی بیماری PKU با روش تعیین توالی کل ژن برای مادر به همراه فرزند	#	810222	780
	51,765,000	87,450,000	29,650,000	99,735,000	99,735,000	65	45	110	بررسی هموفیلی A با روش تعیین توالی کل ژن	#	810262	781
	8,652,000	15,240,000	5,010,000	17,508,000	17,508,000	12	6	18	کاربوتایپ خون با حد تفکیک 400 الی 450	#	810320	782
	12,061,000	21,394,000	6,997,000	24,607,000	24,607,000	17	8	25	کاربوتایپ خون با حد تفکیک بالا(در صورت استفاده از این روش اگر نتیجه حاصله به واسطه کاربوتایپ معمولی هم قابل تشخیص باشد باید کد کاربوتایپ معمولی مورد محاسبه قرار بگیرد)	#	810322	783
	12,061,000	21,394,000	6,997,000	24,607,000	24,607,000	17	8	25	کاربوتایپ خون بند ناف	#	810324	784
	12,061,000	21,394,000	6,997,000	24,607,000	24,607,000	17	8	25	کاربوتایپ مغز استخوان	#	810326	785
	24,255,000	43,470,000	14,110,000	50,085,000	50,085,000	35	15	50	کاربوتایپ مایع آمنیون	#	810328	786
	23,338,000	42,004,000	13,592,000	48,430,000	48,430,000	34	14	48	کاربوتایپ پرز حفتی	#	810330	787
	23,338,000	42,004,000	13,592,000	48,430,000	48,430,000	34	14	48	کاربوتایپ فیبروبلاست های پوستی	#	810332	788
	23,338,000	42,004,000	13,592,000	48,430,000	48,430,000	34	14	48	کاربوتایپ بافت های solid (توموری و غیر توموری شامل بافت جنین سقط شده)	#	810334	789
	15,071,000	25,502,000	8,636,000	29,093,000	29,093,000	19	13	32	کاربوتایپ به منظور بررسی سندروم های شکست کروموزومی	#	810336	790
	8,652,000	15,240,000	5,010,000	17,508,000	17,508,000	12	6	18	بررسی Interphase FISH به ازای هر پروب	#	810342	791
	8,652,000	15,240,000	5,010,000	17,508,000	17,508,000	12	6	18	بررسی Metaphase FISH به ازای هر پروب	#	810344	792
	12,194,000	22,076,000	7,113,000	25,478,000	25,478,000	18	7	25	تشخیص سریع آنیوپلوئیدی های جنین	#	810346	793
	112,770	206,100	0	238,230	238,230	0.17	0.06	0.23	اندازه گیری کیفی/نیمه کمی مواد احیا کننده در ادرار	*#	800295	794
	73,430	133,820	0	154,610	154,610	0.11	0.04	0.15	تجسس میکروسکوپی دانه‌های متاکروماتیک در ادرار	**	800300	795
	166,530	303,780	0	351,030	351,030	0.25	0.09	0.34	آزمایش Addis Count	*#	800305	796
	277,970	503,060	0	580,550	580,550	0.41	0.16	0.57	انداز مگیری کمی اکسالات به روش آنزیمی در ادرار 24 ساعته	*#	800315	797
	557,270	1,012,940	0	1,169,810	1,169,810	0.83	0.31	1.14	اندازه گیری کمی سیترات به روش آنزیمی در ادرار 24 ساعته	*#	800320	798
	865,900	1,689,400	0	1,972,900	1,972,900	1.5	0.2	1.7	انداز مگیری کمی CPK-MB-MASS	*#	800571	799
	942,760	1,711,360	0	1,975,960	1,975,960	1.4	0.53	1.93	اندازه گیری کمی هومووانیلیک اسید (HVA) به روش HPLC در ادرار	*#	800660	800
	119,280	207,120	0	237,360	237,360	0.16	0.09	0.25	اندازه گیری هر آنالیت شیمی بالینی که در فهرست خدمات مشخص نشده است	*#	800665	801
	156,030	282,300	0	325,770	325,770	0.23	0.09	0.32	اندازه گیری PH مایعات بدن به جز خون و ادرار	*#	800680	802
	696,290	1,272,740	0	1,471,190	1,471,190	1.05	0.37	1.42	انداز مگیری کمی فنیل آلانین یا تیروزین به روش شیمیایی در سرم/پلاسما	*#	801000	803
	696,290	1,272,740	0	1,471,190	1,471,190	1.05	0.37	1.42	انداز مگیری کمی فنیل آلانین یا تیروزین به روش شیمیایی در ادرار	*#	801001	804
	962,430	1,747,500	0	2,017,770	2,017,770	1.43	0.54	1.97	اندازه گیری کمی تیروزین به روش HPLC سرم/پلاسما	*#	801175	805
	962,430	1,747,500	0	2,017,770	2,017,770	1.43	0.54	1.97	اندازه گیری کمی تیروزین به روش HPLC ادرار	*#	801176	806
	962,430	1,747,500	0	2,017,770	2,017,770	1.43	0.54	1.97	انداز مگیری کمی فنیل آلانین به روش HPLC سرم/پلاسما	*#	801180	807
	962,430	1,747,500	0	2,017,770	2,017,770	1.43	0.54	1.97	انداز مگیری کمی فنیل آلانین به روش HPLC ادرار	*#	801181	808
	1,279,740	2,322,840	0	2,681,940	2,681,940	1.9	0.72	2.62	اندازه گیری Arylsulfatase A,B,C ؛ هر کدام در سرم/پلاسما	*#	801190	809
	1,279,740	2,322,840	0	2,681,940	2,681,940	1.9	0.72	2.62	اندازه گیری Arylsulfatase A,B,C ؛ هر کدام در ادرار	*#	801191	810
	141,610	256,900	0	296,590	296,590	0.21	0.08	0.29	تجسس هموسیدرین در ادرار	*#	801195	811
	639,870	1,161,420	0	1,340,970	1,340,970	0.95	0.36	1.31	انداز مگیری کمی هر يك از آپولیپوپروتئین‌ها سرم/پلاسما	*#	801200	812
	571,690	1,038,340	0	1,198,990	1,198,990	0.85	0.32	1.17	اندازه گیری کمی Lipoprotein a (Lpa) سرم/پلاسما	*#	801205	813
	336,980	611,480	0	705,980	705,980	0.5	0.19	0.69	انداز مگیری کمی/ نیمه کمی فعالیت آنزیم تریپسین در مایع دوازدهه و مدفوع Stool Trypsin Activity	*#	801210	814
	220,290	401,460	0	463,830	463,830	0.33	0.12	0.45	اندازه گیری کوکائین و متابولیت‌های آن در خون/سرم/پلاسما	*#	801220	815
	220,290	401,460	0	463,830	463,830	0.33	0.12	0.45	اندازه گیری کوکائین و متابولیت‌های آن در ادرار یا مایعات بدن	*#	801221	816
	962,430	1,747,500	0	2,017,770	2,017,770	1.43	0.54	1.97	اندازه گیری کمی فنوباربیتال به روش HPLC در سرم/پلاسما	*#	801225	817
	962,430	1,747,500	0	2,017,770	2,017,770	1.43	0.54	1.97	اندازه گیری کمی نورتریپتیلین به روش HPLC در سرم/پلاسما	*#	801230	818
	962,430	1,747,500	0	2,017,770	2,017,770	1.43	0.54	1.97	اندازه گیری کمی Amphetamine یا Methamphetamine به روش HPLC در سرم/پلاسما	*#	801235	819
	962,430	1,747,500	0	2,017,770	2,017,770	1.43	0.54	1.97	انداز مگیری کمی سایر ویتامین‌ها به روش HPLC در نمونه های بالینی	*#	801240	820
	195,370	354,580	0	409,390	409,390	0.29	0.11	0.4	اندازه گیری کیفی/نیمه کمی متادون در خون/سرم/پلاسما	*#	801245	821
	195,370	354,580	0	409,390	409,390	0.29	0.11	0.4	اندازه گیری کیفی/نیمه کمی متادون در ادرار	*#	801246	822
	552,020	1,002,200	0	1,157,180	1,157,180	0.82	0.31	1.13	اندازه گیری کمی تنوفیلین سرم/پلاسما	*#	801250	823
	976,850	1,772,900	0	2,046,950	2,046,950	1.45	0.55	2	اندازه گیری کمی Cystatin C سرم/پلاسما	*#	801255	824

825	801260	##	آزمایش هاي غربالگري بيماري هاي متابوليک Test Metabolic Disorders Screening (by TMS Method) براي 25 بيماري	1.71	0.47	1.24	1,750,360	1,750,360	0	1,516,000	835,240	
826	801265	##	MDA	1.14	0.31	0.83	1,169,810	1,169,810	0	1,012,940	557,270	
827	801270	##	اندازه گيري کمتي کاتالاز (Catalase) در خون يا ادرار	1.43	0.39	1.04	1,466,400	1,466,400	0	1,269,840	698,880	
828	801280	##	اندازه گيري کمتي گلوکاتيون ردوکتاز (GSH) در خون	1.43	0.39	1.04	1,466,400	1,466,400	0	1,269,840	698,880	
829	801461	##	اندازه گیری کمتی دی هیدرو تستوسترون	1.45	0.25	1.2	1,613,600	1,613,600	0	1,386,800	728,000	
830	801610	##	اندازمگيري کمتي هورمون هاي ديگري که به روشهاي RIA و الايزا اندازمگيري ميشوند	1.33	0.23	1.1	1,479,460	1,479,460	0	1,271,560	667,660	
831	801615	##	اندازمگيري کمتي 1 (IGF-1 Insulin Like Growth Factor)	1.43	0.39	1.04	1,466,400	1,466,400	0	1,269,840	698,880	
832	801620	##	اندازمگيري کمتي Free Beta-HCG در سرم/پلاسما	1.81	0.71	1.1	1,667,620	1,667,620	0	1,459,720	855,820	
833	801625	##	آنتي بادي ها يا هورمون هايي که به روش کمي لومينسانس، الکتروکمي لومينسانس و ELFA اندازه گيري ميشوند	1.81	0.71	1.1	1,667,620	1,667,620	0	1,459,720	855,820	
834	801800	##	تومورمارکرهايي که به روش کمي لومينسانس، الکتروکمي لومينسانس و ELFA اندازه مگيري ميشوند	1.81	0.71	1.1	1,667,620	1,667,620	0	1,459,720	855,820	
835	801850	##	تومورمارکرهاي درج نشده ديگر	1.81	0.71	1.1	1,667,620	1,667,620	0	1,459,720	855,820	
836	801855	##	اندازمگيري کمتي Cyfra 21-1 در سرم	1.81	0.71	1.1	1,667,620	1,667,620	0	1,459,720	855,820	
837	801856	##	آنتی بادی Anti NSE(Neuron-Specific Enolase)	1	0.3	0.7	1,001,700	1,001,700	0	869,400	485,100	
838	801857	##	آزمایش Chromogranin A به روش الايزا	2.3	0.2	2.1	2,730,700	2,730,700	0	2,333,800	1,180,900	
839	802095	##	ساير آزمايش هاي خون شناسی که در فهرست خدمات مشخص نشده اند	0.2	0.07	0.13	191,630	191,630	0	167,060	95,690	
840	802221	##	بررسی مسیر داخلی انعقاد به روش ترومبوالاستومتری	7.8	0.1	7.7	9,764,300	9,764,300	0	8,309,000	4,081,700	
841	802222	##	بررسی مسیر خارجی انعقاد به روش ترومبوالاستومتری	8.1	0.1	8	10,143,200	10,143,200	0	8,631,200	4,239,200	
842	802223	##	بررسی اثر فیبرینوژن بر پروسه انعقاد خون به روش ترومبوالاستومتری	9.8	0.1	9.7	12,290,300	12,290,300	0	10,457,000	5,131,700	
843	802224	##	بررسی اثر هپارین بر پروسه انعقاد خون به روش ترومبوالاستومتری	9.8	0.1	9.7	12,290,300	12,290,300	0	10,457,000	5,131,700	
844	802226	##	بررسی اثر اپروتینین بر پروسه انعقاد خون به روش ترومبوالاستومتری	9.8	0.1	9.7	12,290,300	12,290,300	0	10,457,000	5,131,700	
845	802355	##	آزمایش Functional Clotting Protein	1.65	0.45	1.2	1,692,000	1,692,000	0	1,465,200	806,400	
846	802360	##	اندازمگيري کمتي Plasmin Inhibitor	1.05	0.29	0.76	1,073,560	1,073,560	0	929,920	512,680	
847	802365	##	اندازمگيري کمتي Heparin	1.83	0.5	1.33	1,875,790	1,875,790	0	1,624,420	894,250	
848	802370	##	اندازمگيري کمتي فاکتورهاي انعقادي II,X,VII (هپاتوکمپلکس)	1.83	0.5	1.33	1,875,790	1,875,790	0	1,624,420	894,250	
849	802375	##	ساير آزمايش هاي مربوط به انعقاد که در فهرست خدمات مشخص نشده اند	0.35	0.11	0.24	346,240	346,240	0	300,880	169,120	
850	802510	##	آزمایش پائل سل (تشخیص آنتي-بادي هاي غير طبيعي در سرم)	2	0.2	1.8	2,351,800	2,351,800	0	2,011,600	1,023,400	
851	802545	##	آزمایش رد ابوت (Paternity Test)	7.68	1.61	6.07	8,297,530	8,297,530	0	7,150,300	3,817,870	
852	802650	##	تستشوي خون هر واحد	1.97	0.54	1.43	2,017,770	2,017,770	0	1,747,500	962,430	
853	802679	##	ساير آزمايش هاي مربوط به بانک خون که در فهرست خدمات مشخص نشده اند	0.24	0.04	0.2	268,280	268,280	0	230,480	120,680	
854	802816	##	آزمایش تعیین RF-IgG	0.7	0.2	0.5	709,900	709,900	0	615,400	340,900	
855	802817	##	آزمایش تعیین RF-IgM	0.7	0.2	0.5	709,900	709,900	0	615,400	340,900	
856	802818	##	آزمایش تعیین RF-IgA	0.7	0.2	0.5	709,900	709,900	0	615,400	340,900	
857	803325	##	اندازمگيري کمتي High Sensitive CRP	1.31	0.36	0.95	1,340,970	1,340,970	0	1,161,420	639,870	
858	803330	##	اندازمگيري کمتي C1 Inhibitor	1.43	0.39	1.04	1,466,400	1,466,400	0	1,269,840	698,880	
859	803331	##	آزمایش C1 inhibitor functional	2.3	0.63	1.67	2,356,170	2,356,170	0	2,040,540	1,123,710	
860	803340	##	اندازمگيري کمتي (PAPP-A) Pregnancy Associated Plasma protein –A	1.57	0.43	1.14	1,608,380	1,608,380	0	1,392,920	767,060	
861	803345	##	آزمایش تعیین آنتي بادي Anti-Smith	1.23	0.34	0.89	1,257,350	1,257,350	0	1,089,140	600,530	
862	803350	##	آزمایش تعیین آنتي بادي Liver-Kidney-Microsomal (LKM Ab)	1.71	0.47	1.24	1,750,360	1,750,360	0	1,516,000	835,240	
863	803355	##	آزمایش تعیین آنتي بادي Anti-Parietal	0.79	0.22	0.57	806,150	806,150	0	698,420	385,490	
864	803360	##	آزمایش تعیین آنتي بادي (GBM Ab) Anti-Glomerular Basement Membrane	0.79	0.22	0.57	806,150	806,150	0	698,420	385,490	
865	803365	##	آزمایش تعیین آنتي پمفیگوس (Pemphigus Ab)	1.31	0.36	0.95	1,340,970	1,340,970	0	1,161,420	639,870	
866	803366	##	آنتی بادی I&III Ab Desmoglein به روش الايزا	1.5	0.4	1.1	1,546,100	1,546,100	0	1,338,200	734,300	
867	803367	##	آنتی بادی I Ab Desmoglein به روش الايزا	1.75	0.4	1.35	1,861,850	1,861,850	0	1,606,700	865,550	
868	803368	##	آنتی بادی III Ab Desmoglein به روش الايزا	1.75	0.4	1.35	1,861,850	1,861,850	0	1,606,700	865,550	
869	803370	##	آزمایش تعیین آنتي بادي Anti-Endomesial (IgA)	1.36	0.37	0.99	1,395,410	1,395,410	0	1,208,300	664,790	
870	803371	##	آزمایش تعیین آنتي بادي Anti-Endomesial (IgG)	1.36	0.37	0.99	1,395,410	1,395,410	0	1,208,300	664,790	
871	803372	##	آزمایش تعیین آنتي بادي Anti-Endomesial (IgM)	1.36	0.37	0.99	1,395,410	1,395,410	0	1,208,300	664,790	
872	803375	##	آزمایش تعیین آنتي بادي Anti-Gliadin (IgA)	1.36	0.37	0.99	1,395,410	1,395,410	0	1,208,300	664,790	
873	803376	##	آزمایش تعیین آنتي بادي Anti-Gliadin (IgG)	1.36	0.37	0.99	1,395,410	1,395,410	0	1,208,300	664,790	
874	803377	##	آزمایش تعیین آنتي بادي Anti-Gliadin (IgM)	1.36	0.37	0.99	1,395,410	1,395,410	0	1,208,300	664,790	
875	803380	##	آزمایش (DNPH) Dinitrophenylhydrazine	0.29	0.08	0.21	296,590	296,590	0	256,900	141,610	

	4,488,260	8,144,600	0	9,403,340	9,403,340	6.66	2.53	9.19	آزمایش آلرژن تنفسي با 20 نوع آلرژن	*#	803385	876
	8,393,000	15,530,000	0	17,987,000	17,987,000	13	4	17	آزمایش 1 و 3 بتاگلوکان (Beta-D-Glucan-1,3)	*#	803392	877
	829,990	1,505,260	0	1,737,730	1,737,730	1.23	0.47	1.7	آزمایش تعيين أنتي بادي Anti-SCL-70	*#	803395	878
	829,990	1,505,260	0	1,737,730	1,737,730	1.23	0.47	1.7	آزمایش تعيين أنتي بادي Anti-SSA-RO	*#	803400	879
	829,990	1,505,260	0	1,737,730	1,737,730	1.23	0.47	1.7	آزمایش تعيين أنتي بادي Anti-SSA-LA	*#	803405	880
	829,990	1,505,260	0	1,737,730	1,737,730	1.23	0.47	1.7	آزمایش تعيين أنتي بادي anti-Smith و Anti-Sm/RNP	*#	803410	881
	829,990	1,505,260	0	1,737,730	1,737,730	1.23	0.47	1.7	آزمایش تعيين أنتي بادي Anti-Jo1	*#	803415	882
	829,990	1,505,260	0	1,737,730	1,737,730	1.23	0.47	1.7	آزمایش (Antibodies to Extractable Nuclear Antigens) ENA profile	*#	803420	883
	1,279,740	2,322,840	0	2,681,940	2,681,940	1.9	0.72	2.62	انداز مگيري کمي أنتي بادي Anti-Cyclic Citrullinated Peptide (CCP)	*#	803425	884
	855,820	1,459,720	0	1,667,620	1,667,620	1.1	0.71	1.81	أنتي بادی Anti MCV (anti-mutated citrullinated vimentin)	*#	803426	885
	639,870	1,161,420	0	1,340,970	1,340,970	0.95	0.36	1.31	أنتي بادي1 (IgA) Anti Beta-2-Glycoprotein	*#	803430	886
	639,870	1,161,420	0	1,340,970	1,340,970	0.95	0.36	1.31	أنتي بادي1 (IgG) Anti Beta-2-Glycoprotein	*#	803431	887
	639,870	1,161,420	0	1,340,970	1,340,970	0.95	0.36	1.31	أنتي بادي1 (IgM) Anti Beta-2-Glycoprotein	*#	803432	888
	639,870	1,161,420	0	1,340,970	1,340,970	0.95	0.36	1.31	أنتي بادي Anti-Centromere	*#	803435	889
	1,279,740	2,322,840	0	2,681,940	2,681,940	1.9	0.72	2.62	انداز ه گيري کمي Osteocalcin	*#	803440	890
	385,490	698,420	0	806,150	806,150	0.57	0.22	0.79	آزمایش ASCA (Anti-Saccharomyces Cerevisiae Antibodies)	*#	803445	891
	1,279,740	2,322,840	0	2,681,940	2,681,940	1.9	0.72	2.62	انداز مگيري کمي CTX (Carboxy Terminal Telopeptide)	*#	803450	892
	3,208,520	5,821,760	0	6,721,400	6,721,400	4.76	1.81	6.57	انداز مگيري کمي Anti Interferon B	*#	803460	893
	7,702,030	13,977,100	0	16,137,370	16,137,370	11.43	4.34	15.77	HPV Genotyping 16, 18	*#	803475	894
	642,600	1,191,600	0	1,380,600	1,380,600	1	0.3	1.3	آزمایش تعيين أنتي بادي Anti-Listeria (IgG) به روش الايزا	*#	803491	895
	642,600	1,191,600	0	1,380,600	1,380,600	1	0.3	1.3	آزمایش تعيين أنتي بادي Anti-Listeria (IgM) به روش الايزا	*#	803492	896
	1,022,700	1,846,200	0	2,129,700	2,129,700	1.5	0.6	2.1	آزمایش تعيين أنتي بادي (IgG) Anti-Leptospira به روش الايزا	*#	803493	897
	1,022,700	1,846,200	0	2,129,700	2,129,700	1.5	0.6	2.1	آزمایش تعيين أنتي بادي (IgM) Anti-Leptospira به روش الايزا	*#	803494	898
	625,450	1,136,020	0	1,311,790	1,311,790	0.93	0.35	1.28	أنتي بادي Anti-Brucella (IgA)	*#	803495	899
	625,450	1,136,020	0	1,311,790	1,311,790	0.93	0.35	1.28	أنتي بادي Anti-Brucella (IgG)	*#	803496	900
	625,450	1,136,020	0	1,311,790	1,311,790	0.93	0.35	1.28	أنتي بادي Anti-Brucella (IgM)	*#	803497	901
	1,113,210	2,019,060	0	2,330,910	2,330,910	1.65	0.63	2.28	Anti-HAV (IgM)	*#	803500	902
	3,907,400	7,091,600	0	8,187,800	8,187,800	5.8	2.2	8	انداز مگيري کمي Anti Mullerian Ab (Each Class)	*#	803510	903
	1,118,460	2,029,800	0	2,343,540	2,343,540	1.66	0.63	2.29	أنتي بادي Anti-Pneumonia (Each Class)	*#	803515	904
	668,710	1,212,220	0	1,399,330	1,399,330	0.99	0.38	1.37	أنتي بادي Anti-Diphtheria (Each Class)	*#	803520	905
	2,007,460	3,643,480	0	4,206,700	4,206,700	2.98	1.13	4.11	أنتي بادي Anti-GM1, Anti-Ganglioside (Each Class)	*#	803525	906
	4,464,670	8,104,540	0	9,357,610	9,357,610	6.63	2.51	9.14	أنتي بادي Anti-Acetylcholine Receptor (Each Class)	*#	803530	907
	2,519,300	4,989,800	0	5,840,300	5,840,300	4.5	0.4	4.9	أنتي بادی Anti MuSK (Muscle-Specific Kinase)	*#	803531	908
	905,100	1,728,600	0	2,012,100	2,012,100	1.5	0.3	1.8	أنتي بادی Acetyl coline receptor Ab	*#	803532	909
	3,350,130	6,078,660	0	7,017,990	7,017,990	4.97	1.89	6.86	انداز مگيري کمي Inhibin A	*#	803535	910
	3,350,130	6,078,660	0	7,017,990	7,017,990	4.97	1.89	6.86	انداز مگيري کمي Leptin	*#	803540	911
	668,710	1,212,220	0	1,399,330	1,399,330	0.99	0.38	1.37	أنتي بادي Anti-Tetanus (Each Class)	*#	803545	912
	1,050,280	1,906,720	0	2,201,560	2,201,560	1.56	0.59	2.15	أنتي بادي (IgG) Anti Lyme	*#	803550	913
	1,050,280	1,906,720	0	2,201,560	2,201,560	1.56	0.59	2.15	أنتي بادي (IgM) Anti Lyme	*#	803551	914
	1,725,500	3,427,400	0	4,013,300	4,013,300	3.1	0.25	3.35	انداز مگيري کمي NGAL (Neutrophil gelatinase associated lipocalin)	*#	803555	915
	976,850	1,772,900	0	2,046,950	2,046,950	1.45	0.55	2	تجسس أنتي ژن H pylori در مدفوع	*#	803560	916
	557,270	1,012,940	0	1,169,810	1,169,810	0.83	0.31	1.14	اندازه گيري کمي Interleukins؛ هر کدام	*#	803565	917
	1,396,430	2,532,860	0	2,924,090	2,924,090	2.07	0.79	2.86	P16	*#	803570	918
	13,959,120	25,334,400	0	29,250,480	29,250,480	20.72	7.86	28.58	CISH (مانند داک و FDA با تکنیک قابل قبول)	*#	803575	919
	8,375,990	15,200,060	0	17,549,330	17,549,330	12.43	4.72	17.15	HPV Genotyping حداقل 6 ژنوتیپ	*#	803580	920
	1,025,360	1,859,840	0	2,147,120	2,147,120	1.52	0.58	2.1	آزمایش (IgG) MAR (Mixed antiglobulin reaction test)	*#	803585	921
	1,025,360	1,859,840	0	2,147,120	2,147,120	1.52	0.58	2.1	آزمایش MAR (IgA) (Mixed antiglobulin reaction test)	*#	803590	922
	1,025,360	1,859,840	0	2,147,120	2,147,120	1.52	0.58	2.1	آزمایش MAR (IgM) (Mixed antiglobulin reaction test)	*#	803595	923
	1,743,910	3,165,820	0	3,655,330	3,655,330	2.59	0.98	3.57	آزمایش Sperm Washing (Swim Down Method)	*#	803610	924
	1,396,430	2,532,860	0	2,924,090	2,924,090	2.07	0.79	2.86	آزمایش Sperm Washing (Swim Up Method)	*#	803615	925
	1,441,020	2,615,880	0	3,020,340	3,020,340	2.14	0.81	2.95	آزمایش تعيين أنتي بادي Anti-Borrelia (IgG)	*#	803620	926
	1,441,020	2,615,880	0	3,020,340	3,020,340	2.14	0.81	2.95	آزمایش تعيين أنتي بادي Anti-Borrelia (IgM)	*#	803621	927
	761,810	1,382,180	0	1,595,750	1,595,750	1.13	0.43	1.56	أنتي بادي Transglutamiase (IgA Anti-Tissue)	*#	803625	928
	761,810	1,382,180	0	1,595,750	1,595,750	1.13	0.43	1.56	أنتي بادي Transglutamiase (IgG Anti-Tissue)	*#	803626	929
	903,420	1,639,080	0	1,892,340	1,892,340	1.34	0.51	1.85	أنتي بادي Anti-TPO (Anti-Thyroid peroxidase)	*#	803630	930

	2,168,740	3,936,520	0	4,545,100	4,545,100	3.22	1.22	4.44	تجسس آنتي ژن C. difficile در مدفوع	*#	803635	931
	3,618,930	6,567,060	0	7,581,990	7,581,990	5.37	2.04	7.41	اندازه گيري کمي Calprotectin	*#	803640	932
	2,891,210	5,246,420	0	6,057,230	6,057,230	4.29	1.63	5.92	تجسس Clostridium difficile toxin A&B	*#	803645	933
	2,807,700	5,497,800	0	6,423,900	6,423,900	4.9	0.6	5.5	اندازمگيري کمي Human Epididymis Protein 4, HE4	*#	803655	934
	5,059,950	9,182,940	0	10,602,330	10,602,330	7.51	2.85	10.36	اندازه گيري کمي NT-PRO-BNP (N-terminal of the prohormone brain natriuretic peptide)	*#	803660	935
	2,461,130	4,464,980	0	5,154,830	5,154,830	3.65	1.39	5.04	تجسس Nuclear matrix protein 22 (NMP22)	*#	803665	936
	3,253,110	5,904,780	0	6,817,650	6,817,650	4.83	1.83	6.66	اندازه گيري Pro-calcitonin	*#	803670	937
	1,260,070	2,286,700	0	2,640,130	2,640,130	1.87	0.71	2.58	آنتي بادي Anti-Scl 70 (Topoisomerase 1)	*#	803675	938
	274,050	499,140	0	576,630	576,630	0.41	0.15	0.56	آزمایش Xylocaine	*#	803680	939
	8,393,000	15,530,000	0	17,987,000	17,987,000	13	4	17	انداز مگيري کمي گالاکتومانان	*#	803684	940
	8,001,000	15,138,000	0	17,595,000	17,595,000	13	3	16	تست آلرژن 30 پائلي	*#	803686	941
	3,017,000	5,762,000	0	6,707,000	6,707,000	5	1	6	آزمایش ادامز شامل آنتي ژن يا آنتي بادي	*#	803696	942
	5,901,000	10,842,000	0	12,543,000	12,543,000	9	3	12	تجسس کريپتوکوکوس نئوفورمنس به روش لاتکس	*#	803698	943
	367,150	669,100	0	773,050	773,050	0.55	0.2	0.75	آنتی بادی Anti Insulin	*#	803699	944
	393,400	722,800	0	836,200	836,200	0.6	0.2	0.8	آنتی بادی فاکتور داخلی Anti Intrinsic factor	*#	803700	945
	891,800	1,660,400	0	1,925,000	1,925,000	1.4	0.4	1.8	آنتی بادی Anti GAD	*#	803701	946
	891,800	1,660,400	0	1,925,000	1,925,000	1.4	0.4	1.8	آنتی بادی Anti TSH receptor	*#	803702	947
	1,469,300	2,841,800	0	3,314,300	3,314,300	2.5	0.4	2.9	آنتی بادی Aquaporin 4	*#	803703	948
	445,900	830,200	0	962,500	962,500	0.7	0.2	0.9	آنتی بادی (IgG) Aspergillus fumigatus Ab	*#	803704	949
	445,900	830,200	0	962,500	962,500	0.7	0.2	0.9	آنتی بادی (IgM) Aspergillus fumigatus Ab	*#	803705	950
	4,130,000	7,424,000	0	8,558,000	8,558,000	6	2.5	8.5	آنتی بادی Anti neuronal	*#	803706	951
	1,259,300	2,412,200	0	2,809,100	2,809,100	2.1	0.4	2.5	آنتی بادی S-100	*#	803707	952
	1,259,300	2,412,200	0	2,809,100	2,809,100	2.1	0.4	2.5	آنتی بادی Islet cell Ab	*#	803708	953
	1,626,800	3,164,000	0	3,693,200	3,693,200	2.8	0.4	3.2	Ganglioside Ab panel	*#	803709	954
	2,676,800	5,312,000	0	6,219,200	6,219,200	4.8	0.4	5.2	Myositis Ab panel	*#	803710	955
	1,115,100	2,158,200	0	2,517,300	2,517,300	1.9	0.3	2.2	اندازه گیری کمي TNF-A	*#	803711	956
	1,101,800	2,090,000	0	2,430,200	2,430,200	1.8	0.4	2.2	اندازه گیری کمي TGF-1 ((Tumor growth factor	*#	803712	957
	393,400	722,800	0	836,200	836,200	0.6	0.2	0.8	آنتی بادی Anti histon	*#	803713	958
	1,495,200	2,812,800	0	3,266,400	3,266,400	2.4	0.6	3	آنتی بادی Anti-NMDA receptor	*#	803714	959
	3,647,000	7,050,800	0	8,222,600	8,222,600	6.2	1	7.2	Antibodies against neuronal antigen (12آنتی ژن)	*#	803715	960
	1,640,100	3,232,200	0	3,780,300	3,780,300	2.9	0.3	3.2	اندازه گیری کمي MBL (Mannose-Binding Lectin) به روش ایمونواسی	*#	803716	961
	996,800	1,875,200	0	2,177,600	2,177,600	1.6	0.4	2	آنتی بادی Anti C1q	*#	803717	962
	451,080	824,400	0	952,920	952,920	0.68	0.24	0.92	سایر آزمایش های سرولوژی و ایمونولوژی که در فهرست خدمات مشخص نشده اند	*#	803720	963
	767,060	1,392,920	0	1,608,380	1,608,380	1.14	0.43	1.57	آزمایش افتراقی BK	*#	804140	964
	190,120	343,840	0	396,760	396,760	0.28	0.11	0.39	کشت آمیب	*#	804145	965
	317,310	575,340	0	664,170	664,170	0.47	0.18	0.65	کشت ترشح گلو از نظر دیفتري	*#	804150	966
	243,880	441,520	0	509,560	509,560	0.36	0.14	0.5	کشت لیستريا	*#	804155	967
	317,310	575,340	0	664,170	664,170	0.47	0.18	0.65	کشت بروسلا روي محیط کاستانیدا	*#	804160	968
	1,279,740	2,322,840	0	2,681,940	2,681,940	1.9	0.72	2.62	آزمایش E- Test براي هر آنتي بيوتیک	*#	804170	969
	727,720	1,320,640	0	1,524,760	1,524,760	1.08	0.41	1.49	تشخیص عوامل بیماریزا با تکنیک فلورسنت	*#	804175	970
	537,600	976,800	0	1,128,000	1,128,000	0.8	0.3	1.1	نمونه گیری و جداسازی میکروارگانيسم هوازی از خون (روش غير دستگاہی)	*#	804181	971
	1,494,500	2,647,400	0	3,044,300	3,044,300	2.1	1	3.1	نمونه گیری و جداسازی میکروارگانيسم هوازی از خون(روش دستگاہی)	*#	804182	972
	386,750	688,700	0	792,650	792,650	0.55	0.25	0.8	نمونه گیری و جداسازی میکروارگانيسم هوازی در کشت زخم(حداقل چهار محیط)	*#	804183	973
	242,550	434,700	0	500,850	500,850	0.35	0.15	0.5	نمونه گیری و جداسازی میکروارگانيسم هوازی در کشت نمونه ادرار	*#	804184	974
	340,900	615,400	0	709,900	709,900	0.5	0.2	0.7	نمونه گیری و جداسازی میکروارگانيسم هوازی در کشت نمونه مدفوع	*#	804185	975
	340,900	615,400	0	709,900	709,900	0.5	0.2	0.7	نمونه گیری و جداسازی میکروارگانيسم هوازی در کشت نمونه تنفسی	*#	804186	976
	485,100	869,400	0	1,001,700	1,001,700	0.7	0.3	1	نمونه گیری و جداسازی میکروارگانيسم هوازی مایعات استریل بدن	*#	804187	977
	340,900	615,400	0	709,900	709,900	0.5	0.2	0.7	نمونه گیری و جداسازی میکروارگانيسم هوازی سایر نمونه های بالینی	*#	804188	978
	1,114,400	1,992,800	0	2,295,200	2,295,200	1.6	0.7	2.3	نمونه گیری و جداسازی میکروارگانيسم بی هوازی در نمونه های بالینی	*#	804189	979
	773,500	1,377,400	0	1,585,300	1,585,300	1.1	0.5	1.6	تشخیص فنوتیپیک باکتری های هوازی گرم منفی با رشد سریع(روش Traditional)	*#	804190	980
	1,114,400	1,992,800	0	2,295,200	2,295,200	1.6	0.7	2.3	تشخیص فنوتیپیک باکتری های هوازی گرم منفی با رشد سریع(به روشهایی نظیر Microwell strip)	*#	804191	981

982	804192	##	تشخیص فنوتیپیک باکتری های هوازی گرم منفی پرنیاز(بروسلا، هموفیلوس، نایسریا و سایر)	2.3	0.7	1.6	2,295,200	2,295,200	0	1,992,800	1,114,400	
983	804193	##	تشخیص فنوتیپیک باکتری های هوازی گرم مثبت	1.2	0.4	0.8	1,167,200	1,167,200	0	1,016,000	576,800	
984	804194	##	رنگ آمیزی گرم برای هر نمونه و یا کلنی ایزوله شده	0.35	0.1	0.25	354,950	354,950	0	307,700	170,450	
985	804195	##	تعیین مقاومت میکروبی(هردیسک)	0.12	0.04	0.08	116,720	116,720	0	101,600	57,680	
986	804196	##	تشخیص فنوتیپیک ESBL	0.8	0.2	0.6	836,200	836,200	0	722,800	393,400	
987	804197	##	تشخیص فنوتیپیک کارباپنماز	1.1	0.3	0.8	1,128,000	1,128,000	0	976,800	537,600	
988	804198	##	تشخیص فنوتیپیک Amp C	1	0.3	0.7	1,001,700	1,001,700	0	869,400	485,100	
989	804201	##	تشخیص مولکولی MRSA	4.5	1	3.5	4,812,500	4,812,500	0	4,151,000	2,229,500	
990	804202	##	تشخیص مولکولی VRE	4.5	1	3.5	4,812,500	4,812,500	0	4,151,000	2,229,500	
991	804203	##	تشخیص مولکولی کارباپنماز	4.5	1	3.5	4,812,500	4,812,500	0	4,151,000	2,229,500	
992	804204	##	تشخیص مولکولی ESBL	4.5	1	3.5	4,812,500	4,812,500	0	4,151,000	2,229,500	
993	804206	##	تشخیص مولکولی Amp C	4.5	1	3.5	4,812,500	4,812,500	0	4,151,000	2,229,500	
994	804430	##	آزمایش Hypo Osmotic Swelling (HOS)	2.87	0.75	2.12	2,971,560	2,971,560	0	2,570,880	1,407,000	
995	804435	##	آزمایش تشخیص پارگی کیسه آب جنین	6.1	0.55	5.55	7,225,250	7,225,250	0	6,176,300	3,129,350	
996	805106	##	HLA ABC به روش PCR با 96 پرایمر	52.5	14.5	38	53,678,000	53,678,000	0	46,496,000	25,634,000	
997	806000	##	جستجو و تعیین مقدار هر يك از سموم در خون و سایر نمونه‌ها	2.78	0.96	1.82	2,674,980	2,674,980	0	2,331,000	1,331,820	
998	806005	##	آزمایش تشخیصی از لکه‌هاي خون	1.82	0.63	1.19	1,749,930	1,749,930	0	1,525,020	871,710	
999	806010	##	آزمایش کامل سم شناسي روي مواد غذايي یا امعاء و احشاء	11.9	4.12	7.78	11,441,180	11,441,180	0	9,970,760	5,699,540	
1000	806015	##	آزمایش مواد نامعلوم از نظر نوع و سمیت	9.48	3.28	6.2	9,116,360	9,116,360	0	7,944,560	4,540,760	
1001	806020	##	آزمایش مواد غذايي براي هر آزمایش	2.38	0.82	1.56	2,291,720	2,291,720	0	1,996,880	1,140,440	
1002	806025	##	تعیین گروه خون لکه‌ها و مو و تجسس اسپرم	1.18	0.41	0.77	1,133,230	1,133,230	0	987,700	564,970	
1003	806030	##	تشخیص CO در نمونه خون جسد	1.18	0.41	0.77	1,133,230	1,133,230	0	987,700	564,970	
1004	806035	##	تعیین نوع دارو و ماده مخدر در اندار جسد	3.95	1.37	2.58	3,795,580	3,795,580	0	3,307,960	1,891,540	
1005	806040	##	تعیین نوع دارو و ماده مخدر در خون جسد	3.95	1.37	2.58	3,795,580	3,795,580	0	3,307,960	1,891,540	
1006	806045	##	تعیین گروه ABH	0.64	0.22	0.42	616,700	616,700	0	537,320	306,740	
1007	806050	##	بررسی خویشاوندی از طریق بررسی 16 منطقه STR مولکول DNA به ازاي هر فرد	16.08	4.42	11.66	16,459,220	16,459,220	0	14,255,480	7,854,140	
1008	806055	##	بررسی خویشاوندی از طریق بررسی DNA میتوکندري به ازاي هر نفر	17.7	4.87	12.83	18,113,330	18,113,330	0	15,688,460	8,644,790	
1009	806060	##	بررسی خویشاوندی از طریق بررسی YSTR به ازاي هر نفر	20.9	5.75	15.15	21,388,450	21,388,450	0	18,525,100	10,207,750	
1010	806065	##	تطبیق نمونه‌ها از طریق DNA Typing به ازاي هر نمونه	16.08	4.42	11.66	16,459,220	16,459,220	0	14,255,480	7,854,140	
1011	806070	##	تطبیق نمونه‌ها از طریق Y-STR به ازاي هر نمونه	20.9	5.75	15.15	21,388,450	21,388,450	0	18,525,100	10,207,750	
1012	806075	##	تعیین توالی نوکلئوتیدها در هر نمونه	9.65	2.65	7	9,879,800	9,879,800	0	8,556,800	4,713,800	
1013	806080	##	تعیین گروه خون لکه و مو	1.28	0.35	0.93	1,311,790	1,311,790	0	1,136,020	625,450	
1014	806085	##	تجسس اسپرم در البسه و سواب‌ها	1.28	0.35	0.93	1,311,790	1,311,790	0	1,136,020	625,450	
1015	806090	##	تعیین گروه خونی اسپرم	1.13	0.31	0.82	1,157,180	1,157,180	0	1,002,200	552,020	
1016	806095	##	آنتی بادی پلاکتی به روش الایزا	1.13	0.31	0.82	1,157,180	1,157,180	0	1,002,200	552,020	
1017	806200	##	دابل مارکر براي غربالگري سندرم داون شامل (PADA+FreeBeta)	4.97	1.37	3.6	5,083,840	5,083,840	0	4,403,440	2,427,040	
1018	806205	##	تریپل مارکر براي غربالگري سندروم داون (aFP+Beta titer+unconjugated Estriol)	6.39	1.76	4.63	6,537,610	6,537,610	0	5,662,540	3,120,670	
1019	806210	##	کوادرپل مارکر براي غربالگري سندروم داون شامل inhibiniA+ aFP+ Beta titer+Unconjugated Estriol	14	3.85	10.15	14,328,650	14,328,650	0	12,410,300	6,837,950	
1020	807027	##	Pap Liquid Based Smear	3	1	2	2,918,000	2,918,000	0	2,540,000	1,442,000	
1021	809015	##	تشخیص تخمک از مایع فولیکولی	6	3	3	4,965,000	4,965,000	0	4,398,000	2,751,000	
1022	809020	##	آماده سازي جنين براي انتقال با هر روش	5	2.5	2.5	4,137,500	4,137,500	0	3,665,000	2,292,500	
1023	809025	##	تشخیص اسپرم از اسپیراسیون ایندیدیم	4.5	1.5	3	4,377,000	4,377,000	0	3,810,000	2,163,000	
1024	809030	##	انجماد جنین و تخمک تا سه جنین	15	7	8	12,848,000	12,848,000	0	11,336,000	6,944,000	
1025	809035	##	انجماد جنین و تخمک بیش از سه جنین	25	10	15	22,865,000	22,865,000	0	20,030,000	11,795,000	
1026	809040	##	انجماد اسپرم	7	3	4	6,228,000	6,228,000	0	5,472,000	3,276,000	
1027	809045	##	آماده سازي اسپرم با روش ساده	5	1.5	3.5	5,008,500	5,008,500	0	4,347,000	2,425,500	
1028	809050	##	آماده سازي اسپرم با روش کمپلکس (گرادینت)	7	3	4	6,228,000	6,228,000	0	5,472,000	3,276,000	
1029	809055	##	تشخیص اسپرم از بافت بیضه (تازه و منجمد)	8	3	5	7,491,000	7,491,000	0	6,546,000	3,801,000	
1030	809060	##	کشت تخمک و جنین	6	2.5	3.5	5,400,500	5,400,500	0	4,739,000	2,817,500	
1031	809061	##	کشت IVM (In Vitro Maturation)	4	2	2	3,310,000	3,310,000	0	2,932,000	1,834,000	
1032	809062	##	هچینگ جنین	3	1.5	1.5	2,482,500	2,482,500	0	2,199,000	1,375,500	
1033	809063	##	Co-Culture تخمک یا جنین	7	3	4	6,228,000	6,228,000	0	5,472,000	3,276,000	

1034	809065	##	بررسی حرکت و موتیلیتی اسپرم در هیالورونیک اسید	1.5	0.75	0.75	1,241,250	1,241,250	0	1,099,500	687,750	
1035	809070	##	آنالیز اسپرم با روش کروگی	1.5	0.75	0.75	1,241,250	1,241,250	0	1,099,500	687,750	
1036	809075	##	آنالیز اسپرم حاصل از RE	1.5	0.75	0.75	1,241,250	1,241,250	0	1,099,500	687,750	
1037	809080	##	انجماد بافت بیضه	14	6	8	12,456,000	12,456,000	0	10,944,000	6,552,000	
1038	809085	##	ذخیره سازی جنین برای یکسال	4	1	3	4,181,000	4,181,000	0	3,614,000	1,967,000	
1039	809090	##	ذخیره سازی اسپرم و SEX به مدت یکسال	4	1	3	4,181,000	4,181,000	0	3,614,000	1,967,000	
1040	809095	##	ذخیره سازی بافت تولید مثلی (بیضه و تخمدان)	4	1	3	4,181,000	4,181,000	0	3,614,000	1,967,000	
1041	809100	##	ذخیره سازی تخمک برای یکسال	4	1	3	4,181,000	4,181,000	0	3,614,000	1,967,000	
1042	809105	##	نوب جنین	15	5	10	14,590,000	14,590,000	0	12,700,000	7,210,000	
1043	809110	##	نوب اسپرم و یا مایع منی	8	2	6	8,362,000	8,362,000	0	7,228,000	3,934,000	
1044	809115	##	نوب بافت بیضه و تخمدان	20	7	13	19,163,000	19,163,000	0	16,706,000	9,569,000	
1045	809120	##	نوب بافت بیضه یا اسپرم	10	3	7	10,017,000	10,017,000	0	8,694,000	4,851,000	
1046	809125	##	نوب تخمک	15	6	9	13,719,000	13,719,000	0	12,018,000	7,077,000	
1047	809130	##	انجماد بافت تخمدان	45	25	20	35,060,000	35,060,000	0	31,280,000	20,300,000	
1048	809196	##	پروسه میکروانجکشن تخمک برای هر بیمار	7	3	4	6,228,000	6,228,000	0	5,472,000	3,276,000	
1049	809197	##	پروسه تلقیح آزمایشگاهی و باروری تخمک برای هر بیمار	5	2.5	2.5	4,137,500	4,137,500	0	3,665,000	2,292,500	
1050	809198	##	تشخیص اسپرم از بافت بیضه به روش میکروسکوپی (Micro TESE)	3	1.5	1.5	2,482,500	2,482,500	0	2,199,000	1,375,500	
1051	810000	##	بررسی فاکتور V، لیدن به تنهایی	8	3	5	7,491,000	7,491,000	0	6,546,000	3,801,000	
1052	810002	##	بررسی فاکتور 2 (Prothrombin G20210A) به تنهایی	8	3	5	7,491,000	7,491,000	0	6,546,000	3,801,000	
1053	810004	##	بررسی یک تغییر تک بازی که در فارماکوژنومیکس نقش دارد به تنهایی	8	3	5	7,491,000	7,491,000	0	6,546,000	3,801,000	
1054	810006	##	نقص آلفا 1 – آنتی تریپسین	8	3	5	7,491,000	7,491,000	0	6,546,000	3,801,000	
1055	810008	##	بررسی یک واریانت تک نوکلئوتیدی به تنهایی در یک نفر	8	3	5	7,491,000	7,491,000	0	6,546,000	3,801,000	
1056	810022	##	بررسی پائل پلی مورفیسم های مرتبط با ترومبوفیلی شامل (بررسی فاکتور V، فاکتور II، MTHFR C677T، MTFR A1298C، PAI-1 و تا سقف ده موتاسیون در یک پائل)	20	7	13	19,163,000	19,163,000	0	16,706,000	9,569,000	
1057	810030	##	بررسی حضور یا عدم حضور ژن SRY(فقط در مورد مشکلات ابهام جنسی)	8	3	5	7,491,000	7,491,000	0	6,546,000	3,801,000	
1058	810032	##	بررسی سایر پائل های دارای 2 تا 10 واریانت برای یک نفر به تنهایی بر اساس لیست آزمایشگاه مرجع سلامت	20	7	13	19,163,000	19,163,000	0	16,706,000	9,569,000	
1059	810034	##	بررسی یک واریانت متبله در یک نفر به تنهایی	25	7	18	25,478,000	25,478,000	0	22,076,000	12,194,000	
1060	810036	##	بررسی یک واریانت سوماتیک در یک نفر به تنهایی	25	7	18	25,478,000	25,478,000	0	22,076,000	12,194,000	
1061	810050	##	بررسی موتاسیون های چندگانه سوماتیک ژن های دخیل در سرطان (بجز NRAS، KRAS، EGFR)	16	5	11	15,853,000	15,853,000	0	13,774,000	7,735,000	
1062	810060	##	بررسی موتاسیون با روش کمی	40	14	26	38,326,000	38,326,000	0	33,412,000	19,138,000	
1063	810064	##	سایر موارد گروه سه (بررسی بیش از یک واریانت سوماتیک (همانند موتاسیون ژن های سرطانی) یا ترانسلوکاسیون در سرطان های خون و یا آزمایشاتی که از طریق PCR کمی انجام می شود)	16	5	11	15,853,000	15,853,000	0	13,774,000	7,735,000	
1064	810084	##	بررسی آندروپلازی	40	14	26	38,326,000	38,326,000	0	33,412,000	19,138,000	
1065	810086	##	جهش شناخته شده قبلی در خانواده موسوم به Known familial mutation برای کلیه بیمارایها (زمانی که قبل موتاسیون مسبب بیماری در سایر اعضا و نزدیکان یک خانواده شناسایی شده باشد)	50	18	32	47,472,000	47,472,000	0	41,424,000	23,856,000	
1066	810088	##	سایر موارد گروه چهار (بررسی یک موتاسیون نقطه ای به صورت گلوبال (خانواده با فرزند و یا بدون فرزند)	50	18	32	47,472,000	47,472,000	0	41,424,000	23,856,000	
1067	810110	##	بررسی موتاسیون های کمپلکس ولی شناخته شده همانند مواردی که واژگونی یا حذف های خاص و بزرگ دارند	65	22	43	62,933,000	62,933,000	0	54,806,000	31,199,000	
1068	810126	##	فیروز کیستیک یا CF (فقط بررسی جهش های شایع) پدر به همراه فرزند	37.5	11.5	26	37,346,000	37,346,000	0	32,432,000	18,158,000	
1069	810128	##	فیروز کیستیک یا CF (فقط بررسی جهش های شایع) مادر به همراه فرزند	37.5	11.5	26	37,346,000	37,346,000	0	32,432,000	18,158,000	
1070	810130	##	سایر موارد گروه 5 (بررسی 2 تا 10 موتاسیون شایع در یک منطقه و یا شناسایی جهش های دینامیک)	75	23	52	74,692,000	74,692,000	0	64,864,000	36,316,000	
1071	810140	##	بررسی کانکسین 26 در ناشنوایی مرحله اول برای پدر به همراه فرزند	25	9	16	23,736,000	23,736,000	0	20,712,000	11,928,000	
1072	810142	##	بررسی کانکسین 26 در ناشنوایی مرحله اول برای مادر به همراه فرزند	25	9	16	23,736,000	23,736,000	0	20,712,000	11,928,000	
1073	810144	##	سایر موارد گروه 6 (بررسی یک آگرون با روش تعیین توالی)	50	18	32	47,472,000	47,472,000	0	41,424,000	23,856,000	
1074	810162	##	بررسی دوپلیکاسیون PMP22 در شارکوت ماری توث	85	27	58	83,838,000	83,838,000	0	72,876,000	41,034,000	
1075	810164	##	بررسی جهش های نقطه ای در ژن VHL در بیماری Von Hippel-Lindau	120	35	85	121,075,000	121,075,000	0	105,010,000	58,345,000	
1076	810166	##	سایر موارد گروه 7 (بررسی 2 تا 5 آگرون با روش تعیین توالی)	120	35	85	121,075,000	121,075,000	0	105,010,000	58,345,000	
1077	810182	##	بررسی موتاسیون های بیماری CAH (ژن CYP21A2)	150	40	110	154,610,000	154,610,000	0	133,820,000	73,430,000	
1078	810186	##	بررسی بیماری شوگرن لارسن ژن ALDH3A2	110	45	65	99,735,000	99,735,000	0	87,450,000	51,765,000	
1079	810188	##	بررسی بیماری کانوان ژن ASPA	120	35	85	121,075,000	121,075,000	0	105,010,000	58,345,000	
1080	810190	##	بررسی سندروم SLOS ژن DHCR7	60	10	50	67,070,000	67,070,000	0	57,620,000	30,170,000	

	58,345,000	105,010,000	0	121,075,000	121,075,000	85	35	120	بررسی سندروم ولفرام، ژن WFS1	*#	810192	1081
	51,765,000	87,450,000	0	99,735,000	99,735,000	65	45	110	نقص فاکتور 7 انعقادی، بررسی کامل ژن F7	*#	810194	1082
	51,765,000	87,450,000	0	99,735,000	99,735,000	65	45	110	نقص فاکتور 10 انعقادی، بررسی ژن F10	*#	810196	1083
	51,765,000	87,450,000	0	99,735,000	99,735,000	65	45	110	سندروم برنارد سونیلر، بررسی ژنهای GP1BB، GP1BA و G9	*#	810198	1084
	51,765,000	87,450,000	0	99,735,000	99,735,000	65	45	110	سایر موارد گروه 8 (بررسی 6 تا 10 اگزون با تعیین توالی)	*#	810200	1085
	51,765,000	87,450,000	0	99,735,000	99,735,000	65	45	110	استفاده از micro array برای تشخیص بیماری ها	*#	810224	1086
	73,430,000	133,820,000	0	154,610,000	154,610,000	110	40	150	بررسی ژن APC در پولیپوزیس وراثتی	*#	810226	1087
	73,430,000	133,820,000	0	154,610,000	154,610,000	110	40	150	بررسی نقص آدنوزین دامیناز ژن ADA	*#	810228	1088
	73,430,000	133,820,000	0	154,610,000	154,610,000	110	40	150	نقص prothrombinemia بررسی کامل ژن F2	*#	810230	1089
	73,430,000	133,820,000	0	154,610,000	154,610,000	110	40	150	نقص فاکتور 5 انعقادی، بررسی کامل ژن F5	*#	810232	1090
	73,430,000	133,820,000	0	154,610,000	154,610,000	110	40	150	نقص فاکتور 11 انعقادی، بررسی ژن F11	*#	810234	1091
	73,430,000	133,820,000	0	154,610,000	154,610,000	110	40	150	بررسی ژن BLM در سندم بلوم	*#	810236	1092
	73,430,000	133,820,000	0	154,610,000	154,610,000	110	40	150	بررسی ژن CDH1 در Hereditary Diffuse Gastric Cancer	*#	810238	1093
	73,430,000	133,820,000	0	154,610,000	154,610,000	110	40	150	بررسی ژن TP53 در سندرم Li-Fraumeni	*#	810240	1094
	73,430,000	133,820,000	0	154,610,000	154,610,000	110	40	150	بررسی ژن WAS در سندرم ویسکوت آلریچ	*#	810242	1095
	73,430,000	133,820,000	0	154,610,000	154,610,000	110	40	150	سایر موارد گروه 9 (بررسی 11 تا 25 اگزون)	*#	810244	1096
	73,430,000	133,820,000	0	154,610,000	154,610,000	110	40	150	بررسی بیماری CF با روش تعیین توالی کل ژن	*#	810260	1097
	73,430,000	133,820,000	0	154,610,000	154,610,000	110	40	150	بررسی ژن RB1 در رتینوبلاستوما	*#	810264	1098
	73,430,000	133,820,000	0	154,610,000	154,610,000	110	40	150	بررسی ژن CLCN7 در بیماری اسنوپتروز	*#	810266	1099
	73,430,000	133,820,000	0	154,610,000	154,610,000	110	40	150	بررسی 26 تا 50 اگزون	*#	810268	1100
	73,430,000	133,820,000	0	154,610,000	154,610,000	110	40	150	سایر موارد گروه 10 (بررسی 26 تا 50 اگزون)	*#	810270	1101
	73,430,000	133,820,000	0	154,610,000	154,610,000	110	40	150	بررسی همزمان ژنهای BRCA1 و BRCA2 در سرطان پستان وراثتی	*#	810280	1102
	73,430,000	133,820,000	0	154,610,000	154,610,000	110	40	150	بررسی بیش از 50 اگزون با روش تعیین توالی	*#	810282	1103
	23,975,000	38,798,000	0	43,901,000	43,901,000	27	25	52	بررسی 1 تا 20 ژن به صورت یک پانل توسط روش های NGS	*#	810300	1104
	31,969,000	52,282,000	0	59,275,000	59,275,000	37	32	69	بررسی 21 تا 50 ژن توسط روش های NGS	*#	810302	1105
	40,880,000	67,232,000	0	76,304,000	76,304,000	48	40	88	بررسی 51 تا 200 ژن توسط روش های NGS	*#	810304	1106
	48,615,000	81,006,000	0	92,157,000	92,157,000	59	45	104	بررسی بیش از 200 ژن در یک پانل توسط روش های NGS (شامل اگزوم)	*#	810306	1107
	8,393,000	15,530,000	0	17,987,000	17,987,000	13	4	17	آزمایش NIPT با استفاده از cell free DNA جنینی برای غربالگری سندروم داون	*#	810348	1108
	73,430,000	133,820,000	0	154,610,000	154,610,000	110	40	150	PGD تعیین جنسیت تا سقف 4 جنین	*#	810370	1109
	36,715,000	66,910,000	0	77,305,000	77,305,000	55	20	75	PGD برای بررسی ترانسلوکاسیون هر جنین حداکثر تا 8 جنین	*#	810374	1110
	30,660,000	50,424,000	0	57,228,000	57,228,000	36	30	66	PGD برای بیماری های مولکولی مرحله اول شامل تایید موتاسیون و بررسی خانوادگی موتاسیون، بررسی بیش از 6 مارکر در فرد میتلا و در خانواده و موارد مشترک مانند استخراج و غیره و گاهی بررسی هویت افراد و تفسیر	*#	810376	1111
	30,660,000	50,424,000	0	57,228,000	57,228,000	36	30	66	مرحله دوم انجام PGD برای بیماری های مولکولی تا 5 جنین	*#	810378	1112
	11,529,000	18,666,000	0	21,123,000	21,123,000	13	12	25	PGS با روش NGS، array و یا امثالهم به ازای هر جنین	*#	810382	1113
	19,390,000	31,468,000	0	35,626,000	35,626,000	22	20	42	بررسی بیش از 200 ژن در یک پانل توسط روش های NGS (شامل اگزوم)، نفر دوم (مقایسه ای)	+##	810308	1114
	12,320,000	21,104,000	0	24,128,000	24,128,000	16	10	26	بررسی بیش از 200 ژن در یک پانل توسط روش های NGS (شامل اگزوم)، نفر سوم (مقایسه ای)	+##	810310	1115
	12,061,000	21,394,000	0	24,607,000	24,607,000	17	8	25	PGD تعیین جنسیت هر جنین اضافه	+##	810372	1116
	19,796,000	35,168,000	0	40,460,000	40,460,000	28	13	41	PGD برای بیماری های مولکولی مرحله دوم، هر جنین اضافه	+##	810380	1117
	26,614,000	47,476,000	0	54,658,000	54,658,000	38	17	55	بررسی CNV به روش NGS با قدرت تفکیک و عمق بالا	+##	810384	1118
	4,578,000	5,676,000	2,443,000	6,054,000	6,054,000	2	9	11	بررسی موزاییسم (مطالعه بیش از 20 سلول تا سقف 100 سلول)	+##	810338	1119
	4,984,000	9,376,000	2,938,000	10,888,000	10,888,000	8	2	10	روش های نواریندی اختصاصی غیر از G-band (شامل مواردی همانند R band، C-band، NOR-Band و Q-band این روش ها فقط در صورتی که مطابق با استانداردهای آزمایشگاه سیتوژنتیک مورد نیاز باشند قابل محاسبه هستند)	+##	810340	1120
	2,950,500	5,421,000	1,728,000	6,271,500	6,271,500	4.5	1.5	6	کاریوتایپ اضافی برای هر مطالعه	+##	810360	1121
	25,550,000	42,020,000	0	47,690,000	47,690,000	30	25	55	تعیین وضعیت نهایی جنین برای سایر بیماری ها	*	806580	1122
	281,400	391,200	0	0	429,000	0.2	0.45	0.625	Covid19 Rapid Test	#	805120	1123
	1,999,550	2,389,340	0	0	2,523,530	0.71	4.15	4.86	Covid19 PCR	#	805119	1124